

Was ist aktuell los?

Eine Gegenwartsanalyse

Volker · Oktober 2026 bis Dezember 2027

Radix: 13. Dezember 1949 · 07:00 Uhr MEZ · Celle

Neu geschriebene Synthese aus Radix, Transiten, Sekundärprogression, Sonnenbogen und dem kommenden Solar für Hannover.

Im Mittelpunkt steht deine gegenwärtige Situation als astrologisches Deutungsbild: Was verdichtet sich gerade? Welche Fragen betreffen Orientierung, Verständigung, Beziehungen, Verantwortung und den eigenen Alltag? Und wie geht diese jetzige Phase in den Jahresrahmen ab Dezember 2026 über? Die bisherigen Befunde werden in diesem Text neu miteinander verbunden, statt als Einzelberichte aneinandergereiht zu werden.

Grundlage: Redaktioneller Rahmen der Gegenwartsanalyse

„Aktuell“ bedeutet hier den festgelegten Stand vom 18. Oktober 2026. Die Transittabelle gilt für 11:54 Uhr MESZ; Progression und Sonnenbogen für denselben Kalendertag. Das kommende Solar beginnt am 12. Dezember 2026 um 23:18 Uhr MEZ und reicht bis zur nächsten Sonnenwiederkehr am 13. Dezember 2027. Seine Aussagen werden als anschließender Jahresrahmen eingeordnet und nicht vorzeitig als schon geltendes Jahreshoroskop ausgegeben.

Grundlage: Datenstand · Transite · Sekundärprogression · Sonnenbogen · Solar

Die Sprache beschreibt Möglichkeiten des astrologischen Modells. Sie behauptet keine Kenntnis deiner tatsächlichen Erlebnisse, keine Diagnose und keinen feststehenden Ereignisablauf. Du kannst prüfen, welche Fragen zu deinem Leben passen. Kurze Quellenzeilen nennen jeweils die beteiligten Methoden; der Nachweisteil ordnet auch die vollständigen technischen Befunde neu und nachvollziehbar.

Grundlage: Leseregel und Gültigkeitsrahmen

1 · Die jetzige Bewegung: eine eigene Sicht sucht eine neue Form

Der stärkste Zusammenhang ist gegenwärtig nicht eine einzelne äußere Veränderung. Es ist die Frage, wie eine eigene, persönlich tragende Sicht klarer werden und eine passende Form im Leben und im Kontakt erhalten kann. Sinn, Sprache und Verantwortung werden gleichzeitig berührt.

Grundlage: Zusammenführung: Radix · Transite · Sekundärprogression · Sonnenbogen

Deine Grundstruktur verbindet eine starke Sinnorientierung mit einem ebenso deutlichen Anspruch an Genauigkeit. Die Schütze-Sonne im ersten Haus möchte aus eigener Überzeugung leben. Mond, Mars und Saturn in Jungfrau im zehnten Haus wollen, dass eine Sache konkret stimmt und verlässlich ausgeführt werden kann. Darin liegt eine produktive Verbindung: Der größere Zusammenhang soll in der Wirklichkeit bestehen. Es kann aber auch eine Spannung entstehen, wenn kein Ergebnis den eigenen Anspruch abschließt oder wenn eine innere Richtung erst dann gelten darf, wenn sie vollständig

begründet ist.

Grundlage: Radix: Sonne im 1. Haus; Mond, Mars und Saturn im 10. Haus; Sonnenquadrate

Gerade die vermittelnden Stellen dieses Zusammenhangs sind jetzt angesprochen. Jupiter als Herr deines Aszendenten steht im Radix bei Venus im Bereich von Lernen, Gespräch und geistigem Austausch. Pluto steht nahe diesem Jupiter, Neptun bildet ein enges Sextil zu ihm und zugleich ein Quadrat zu Merkur. Merkur wiederum ist mit Saturn der zentrale Endkreis deiner Radix-Herrscherketten. Eine Veränderung in der Art des Verstehens oder Benennens kann deshalb mehr betreffen als eine einzelne Meinung: auch den Wert, den du einer Aufgabe, einem Kontakt oder einer eigenen Richtung gibst.

Grundlage: Radix: Jupiter/Venus im 3. Haus, Merkur-Saturn; Transite: Pluto-Jupiter, Neptun-Jupiter und Neptun-Merkur

Gleichzeitig konzentriert die Sekundärprogression die sprachliche Frage. Ihr Merkur steht kurz vor der Opposition zum Radix-Pluto. Der Sonnenbogen richtet Merkur auf ein Quadrat zur Sonne und Jupiter auf ein Trigon zur Sonne. Du musst daraus weder einen Konflikt noch einen günstigen äußeren Ausgang erwarten. Als gemeinsames Bild ergibt sich vielmehr: Eine Haltung möchte tiefer verstanden, deutlicher ausgesprochen und zugleich um eine größere Perspektive erweitert werden.

Grundlage: Sekundärprogression: Merkur gegenüber Radix-Pluto; Sonnenbogen: Merkur und Jupiter zur Radix-Sonne

Wenn du gegenwärtig merkst, dass eine frühere Erklärung nicht mehr vollständig passt, muss das weder ein Verlust deiner Orientierung noch ein Anlass für eine sofortige endgültige Entscheidung sein. Eine präzisere Frage kann zunächst hilfreicher sein als eine neue abgeschlossene Antwort. Was bleibt nach genauerem Hinsehen tragfähig? Was soll anders benannt werden? Und welche konkrete Erfahrung würde zeigen, ob eine neue Sicht wirklich trägt?

Grundlage: Zusammenführung: Radix · Transite · Sekundärprogression · Sonnenbogen

2 · Was gerade an Sicherheit verliert - und was dadurch klarer werden kann

Neptuns sehr enger Kontakt zu Merkur öffnet im Deutungsmodell einen Bereich, in dem Begriffe und Wertmaßstäbe bisher möglicherweise selbstverständlich waren. Merkur steht im Radix in Steinbock im zweiten Haus. Er fragt nach Tragfähigkeit, Folgen und dem Wert des eigenen Wissens. Wenn ein solches Denken auf ein weniger fest umrissenes Bild trifft, kann daraus Irritation, aber auch ein größeres Verständnis entstehen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Offenheit und einer vorschnellen Gewissheit über das Offene.

Grundlage: Radix: Merkur in Steinbock im 2. Haus; Transit: Neptun im Quadrat zu Merkur

Neptun berührt außerdem die andere Seite der Radix-Opposition von Merkur und Uranus. Das kann die Spannung zwischen einer geordneten Erklärung und einer überraschenden Einsicht verstärken. Ein Einfall darf ungewöhnlich sein, ohne schon bewiesen zu sein. Eine Regel darf bisher hilfreich gewesen sein, ohne für jede neue Situation ausreichen zu müssen. Genau diese Beweglichkeit kann der jetzigen Phase eine konstruktive Form geben.

Grundlage: Radix: Merkur gegenüber Uranus; Transite: Neptun zu beiden Polen

Die progressive Merkur-Pluto-Opposition ergänzt dazu eine andere Funktion. Sie möchte einer Sache auf den Grund gehen und eine bloße Oberfläche nicht stehen lassen. Das kann intensive Lektüre, gründliche Gespräche, Schreiben oder eine genaue Prüfung einer Frage symbolisieren. Problematisch wäre weniger die Tiefe als der Anspruch, nur eine einzige Erklärung gelten zu lassen. Eine tragende Position ist daran erkennbar, dass sie sagen kann, worauf sie beruht und was ihre Grenzen sind.

Grundlage: Sekundärprogression: Merkur im Wassermann gegenüber Radix-Pluto im Löwen

Für den gegenwärtigen Umgang ergibt sich eine einfache Arbeitsweise: getrennt festhalten, was du beobachtet hast, was du daraus schließt und was du dir wünschst oder befürchtest. Diese Ebenen dürfen miteinander in Beziehung stehen, sollten aber erkennbar bleiben. Dann muss weder ein starkes Gefühl zur Tatsache erklärt noch eine intuitive Wahrnehmung vorschnell verworfen werden.

Grundlage: Zusammenführung: Transit-Neptun · progressiver Merkur-Pluto · Radix-Merkur/Saturn

Die feinen Würden und Teilungen unterstützen diese Lesart, ohne sie unabhängig zu beweisen. Dein Radix-Merkur steht in eigener Grenze und erhält im Dodekatemorien einen Wassermann-Unterton. Der progressive Merkur steht im Wassermann mit eigener Nachttiplicitäts- und Dekanwürde; sein Dodekatemorien führt zur Jungfrau. Eigenständigkeit und genaues Unterscheiden stehen damit nicht gegeneinander. Die Aufgabe ist, beides in derselben Aussage unterzubringen.

Grundlage: Radix und Sekundärprogression: Würden, Grenzen, Dekane und Dodekatemorien des Merkur

3 · Die persönliche Richtung wird zum Bezugspunkt

Die Sonne im Schützen im ersten Radixhaus bleibt der Bezug für das, was du selbst vertreten möchtest. Ihr Löwe-Dodekatemorien ergänzt einen schöpferischen Unterton; Merkur-Grenze und Saturn-Dekan verlangen zugleich eine geprüfte Form. Selbstständigkeit bedeutet in dieser Grundstruktur deshalb nicht bloß, etwas spontan zu wollen. Eine Richtung möchte als deine erkennbar und dennoch belastbar sein.

Grundlage: Radix: Sonne, Hauslage, Grenze, Dekan und Dodekatemorien

Im Jahr 2026 war das Sonnenbogen-Uranus-Quadrat bereits im März exakt. Als möglicher Hintergrund kann es eine veränderte Haltung zu Eigenständigkeit oder zu einer bisher selbstverständlichen Rolle anzeigen. Der Befund berechtigt nicht, ein bestimmtes Ereignis in deiner Vergangenheit zu behaupten. Für den jetzigen Zeitpunkt ist wichtig, dass dieser Kontakt sich entfernt, während die Merkur- und Jupiterkontakte zur Sonne noch auf ihre Exaktheit Anfang 2027 zulaufen.

Grundlage: Sonnenbogen: Uranus-Sonne entfernend; Merkur-Sonne und Jupiter-Sonne annähernd

Der Sonnenbogen-Merkur kann die Frage zuspitzen, ob deine Worte und Maßstäbe zur eigenen Richtung passen. Der Sonnenbogen-Jupiter ergänzt das Bedürfnis nach einem größeren Zusammenhang. Zugleich steht Transit-Jupiter bereits im Trigon zur Sonne. Das kann eine neue Möglichkeit oder mehr Freude am eigenen Ausdruck symbolisieren. Die unterstützende Symbolik hebt die prüfende nicht auf: Eine größere Perspektive wird nützlicher, wenn sie konkret benannt werden kann.

Grundlage: Sonnenbogen: Merkurquadrat und Jupitertrigon; Transit: Jupitertrigon zur Radix-Sonne

Ein Vorhaben muss dafür nicht groß oder öffentlich sein. Entscheidend kann sein, dass sein eigener Sinn erkennbar ist. Ein Text, eine Lernfrage, ein bewusst gewählter Beitrag oder eine Form von Gestaltung kann diese Symbolik aufnehmen. Ob überhaupt ein solches Vorhaben vorliegt, bleibt deinem Erfahrungskontext vorbehalten. Das Horoskop fordert kein Ereignis, das du noch herstellen müsstest.

Grundlage: Zusammenführung: Radix-Sonne · Jupiterbezüge · Sonnenbogen

Die progressive Sonne in Fische beschreibt parallel einen langsamen Hintergrund. Sie steht im vierten Radixhaus und fragt danach, was dich innerlich trägt. Ihre Position ist identisch mit der Sonnenbogen-Sonne, weil aus ihrem Fortschritt der Bogen gebildet wird. Das ist ein gemeinsamer Rechenbefund. Die Deutung einer offeneren, empfänglicheren Grundlage wird deshalb nicht doppelt als Bestätigung gezählt.

Grundlage: Sekundärprogression und Sonnenbogen: gemeinsame Sonne in Fische

4 · Unter der sachlichen Oberfläche: Bedürfnisse und Zugehörigkeit

Der Radix-Mond in Jungfrau steht bei Mars und Saturn im zehnten Haus. Gefühle, Tatkraft und Verantwortung liegen damit symbolisch nahe beieinander. Wenn du dich in dem Bild wiederfindest, dass ein Bedürfnis zunächst analysiert oder durch eine Aufgabe vermittelt wird, kann die jetzige Phase eine direktere Wahrnehmung erlauben. Ein Bedürfnis muss nicht erst durch eine zusätzliche Leistung berechtigt werden.

Grundlage: Radix: Mond-Mars-Saturn im 10. Haus

Der progressive Mond steht derzeit in Krebs im eigenen Zeichen. Sein Bedürfnis nach Schutz, Zugehörigkeit und einer tragenden Antwort ist damit im klassischen Modell eigenständig verankert. Im sechsten progressiven und achten Radixhaus kann sich die Frage besonders an Alltag, Vertrauen und dem Maß geteilter Verantwortung zeigen. Das ist eine Reflexionsperspektive und keine gesundheitliche oder verlustbezogene Prognose.

Grundlage: Sekundärprogression: Krebs-Mond im 6. progressiven und 8. Radixhaus

Der Mond nähert sich dem Quadrat zur Radix-Knotenachse in Widder und Waage. Diese Achse verbindet eigenen schöpferischen Anteil und Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Eine mögliche jetzige Frage lautet daher: Welche Verbindung trägt tatsächlich, und wo wird eine eigene Regung schon im Voraus an eine nur vermutete Erwartung angepasst? Die beiden Quadrate sind ein einziger Achsenkontakt und kein doppelter Beweis.

Grundlage: Sekundärprogression: Mond zur Radix-Knotenachse; Radixhäuser 5 und 11

Merkur regiert sowohl Grenze als auch Dekan des progressiven Mondes. Sein Schütze-Dodekatemorien führt zu Jupiter. Die Bedürfnisfrage sucht damit eine Sprache und einen Zusammenhang. Es kann hilfreicher sein, eine konkrete Unterstützung oder einen brauchbaren Rhythmus zu benennen, als eine umfassende Erklärung des eigenen Befindens zu suchen. Die enge Quinkunx-Verbindung zu Radix-Chiron ergänzt eine empfindliche Abstimmung mit der persönlichen Sinnfrage.

Grundlage: Sekundärprogression: Teilungen des Mondes und Quinkunx zu Radix-Chiron

Der progressive Mond ist nach dem ersten Viertel zunehmend; der Abstand zur progressiven Sonne beträgt rund 124°. Es ist kein unmittelbar bevorstehender progressiver Vollmond. Als Phasenbild geht es eher um die weitere Ausarbeitung einer

begonnenen Entwicklung. Die nächste 135°-Schwelle folgt im August 2027. Diese Phasenmarken geben eine symbolische Orientierung und keinen festgelegten Verlauf deiner Gefühle vor.

Grundlage: Sekundärprogression: Sonne-Mond-Phase

5 · Beziehungen: ein anderer Umgang mit Freiraum und Verbindlichkeit

Die langsamere Uranusbewegung an deiner AC/DC-Achse macht das Gegenüber zu einem wichtigen Bezug der jetzigen Phase. Das muss keine Partnerschaft im engen Sinn sein; es kann jede verbindliche Begegnung oder Vereinbarung betreffen. Uranus kann als Symbol dafür stehen, eine gewohnte Form neu zu betrachten. Eine Trennung, ein neuer Kontakt oder ein Bruch sind daraus nicht abzuleiten.

Grundlage: Transite: Uranus gegenüber Radix-AC beziehungsweise nahe DC

Das enge Uranustrigon zu Radix-Venus verbindet diese Frage mit deiner Wassermann-Venus im dritten Haus. Freiraum und Nähe können besonders über eine andere Art des Gesprächs gestaltet werden. Eine neue Perspektive entsteht vielleicht nicht durch eine große Veränderung, sondern dadurch, dass eine Frage anders gestellt oder eine Erwartung ausdrücklich überprüft wird. Die tatsächliche Form hängt von deinem Leben ab.

Grundlage: Radix: Venus im 3. Haus; Transit: Uranus im Venus-Trigon

Das Trigon ist 2026 schon eng, wird aber erst im Mai 2027 exakt. Uranus dreht zuvor um, ohne den Venusgrad exakt erreicht zu haben. Diese Unterscheidung verhindert, die Nähe eines Themas mit einer bereits erfolgten exakten Auslösung gleichzusetzen. Die AC/DC-Achse wird dagegen mehrfach exakt berührt, Ende Juni und Ende November 2026 sowie im April 2027.

Grundlage: Transite: berechneter Uranusverlauf

Venus und Jupiter im Radix verbinden Wohlwollen und geistigen Austausch. Unter dem aktuellen Pluto- und Uranusbezug kann deutlicher werden, welche Übereinstimmung tatsächlich trägt. Ein freundlicher Ton bleibt wertvoll, sollte aber eine Grenze oder einen wesentlichen Wunsch nicht unsichtbar machen. Umgekehrt muss ein Bedürfnis nach Eigenständigkeit nicht jede bestehende Verbindlichkeit auflösen.

Grundlage: Zusammenführung: Radix-Venus/Jupiter · Transit-Uranus · Transit-Pluto

Die rückläufige Transit-Venus im Oktober bringt eine kürzere Werteprüfung hinzu. Die progressive Venus trägt einen langsameren Unterton: ein enger Bezug zum AC und ein fast exakter kleiner Spannungswinkel zu Saturn. Der Sonnenbogen-Pluto war im Juli 2026 exakt im Quadrat zur Radix-Venus. Das Planetenpaar taucht später auch im Transit wieder auf. Diese Befunde können dasselbe Thema unterschiedlich beleuchten, sind aber weder derselbe Kontakt noch derselbe Termin.

Grundlage: Transite · Sekundärprogression · Sonnenbogen: Venusbezüge

6 · Was dir wichtig ist, soll auch ausgesprochen werden können

Die aktuelle Verdichtung an Venus kann als Frage nach einer tragenden Wertentscheidung gelesen werden. Was ist dir wirklich wichtig, unabhängig davon, ob es leicht Zustimmung findet? Welche Form von Verbindung bleibt auch bei genauerem Hinsehen stimmig? Eine solche Frage muss nicht gegen einen anderen Menschen gerichtet sein. Sie kann zunächst ein innerer Abgleich sein.

Grundlage: Sonnenbogen: Pluto-Venus; Transite: Pluto und Uranus zu Venus; Radix

Plutos Kontakt kann im Deutungsmodell einen Wert ernster und verbindlicher machen. Eine mögliche Einseitigkeit wäre, jede angenehme Übereinstimmung sofort als bloße Oberfläche zu verdächtigen. Tiefe entsteht hier eher dadurch, dass Gründe und Wünsche kenntlich werden. Sie verlangt keine dramatische Enthüllung und keinen Konflikt, den die Daten nicht belegen.

Grundlage: Zusammenführung der Pluto-Venus-Bezüge

Ab Dezember bekommt diese Frage im Solar eine konkrete Kommunikationsfärbung. Solar-Venus steht im Skorpion im dritten Haus und eng im Quadrat zur Radix-Venus. Ihr fast exaktes Sextil zu Solar-Mars kann helfen, einen Wunsch mit einer begrenzten Handlung zu verbinden. Die Quadrate zu Solarmond und Pluto zeigen zugleich, dass Gefühl, Wert und Impuls nicht automatisch dasselbe wollen.

Grundlage: Solar ab Dezember 2026: Venus, Mars, Mond und Pluto

Die klassische Venusstellung in Skorpion wird als Exil bezeichnet; Grenze und Dekan fallen dort unter Mars. Das benennt einen intensiveren, direkteren Unterton für die Funktion des Ausgleichs. Als Nachtplanet gehört Venus zugleich zur Sektion des Solars. Die Gesamtbeurteilung darf daher nicht an einem einzelnen Würdenwort hängen. Eine klare, zugewandte Form bleibt auch in einer weniger selbstverständlichen Umgebung möglich.

Grundlage: Solar: essentielle Würde, Sektion, Grenze und Dekan der Venus

Für jetzt und den anschließenden Jahresrahmen ergibt sich eine praktische Unterscheidung: Was ist mein Wunsch? Was wurde tatsächlich vereinbart? Und welche Erwartung habe ich nur ergänzt? Wenn diese Fragen auseinandergehalten werden, kann Verständigung verbindlicher und zugleich freier werden.

Grundlage: Zusammenführung: gegenwärtige Venusbezüge und kommendes Solar

7 · Verantwortung: dein Beitrag braucht ein passendes Maß

Die Jungfrau-Gruppe im zehnten Radixhaus macht Kompetenz und Verantwortung zu einem Grundthema. Das kann eine starke Fähigkeit zu verlässlicher Arbeit und genauer Wahrnehmung beschreiben. Es kann aber auch dazu führen, einen eigenen Wert zu eng daran zu binden, ob eine Aufgabe richtig erfüllt wurde. Die gegenwärtigen Kontakte laden dazu ein, diesen Maßstab bewusster zu wählen.

Grundlage: Radix: Mond, Mars und Saturn im 10. Haus; Sonnenquadrate

Die beiden MC-Saturn-Direktionen beleuchten das Thema auf verschiedenen Zeitskalen. Im Sonnenbogen war das Quadrat im Februar 2026 exakt und entfernt sich. In der Sekundärprogression wird es erst im August 2027 exakt. Die ähnliche Symbolik kann eine längere Auseinandersetzung mit Rolle und Verpflichtung begleiten. Die Termine widersprechen sich nicht, weil die Achsen nach verschiedenen Regeln fortgeschrieben werden.

Grundlage: Sonnenbogen und Sekundärprogression: MC im Quadrat zu Radix-Saturn

Mit „Beitrag“ ist nicht zwingend Erwerbsarbeit gemeint. Gemeint sein kann jede Aufgabe, Wissensweitergabe oder soziale Rolle, durch die du dich als wirksam und verantwortlich erlebst. Es wäre zu eng, aus dem zehnten Haus bei einem Menschen in deinem Alter automatisch eine berufliche Veränderung abzuleiten. Die passendere Frage ist, welche Form von Wirksamkeit du selbst bejahst.

Grundlage: Zusammenführung: Radix-10.-Haus, MC-Direktionen und Lebenskontext des betrachteten Alters

Der aktuelle Transit-Saturn steht im Widder im fünften Radixhaus. Im engen Hauptaspektfilter bildet er im Oktober keinen direkten Kontakt zu den angegebenen Radixfaktoren. Er ist daher kein Anlass, eine pauschale Saturnkrise zu behaupten. Seine Hauslage kann die Hintergrundfrage ergänzen, wie eine eigene Initiative eine tragfähige Form erhält.

Grundlage: Transite: Saturn im 5. Radixhaus; definierter 3°-Filter

Ab Dezember unterstützt der Solar-Saturn Merkur und den Solar-MC durch ein Trigon und ein sehr enges Sextil. Das kann symbolisch helfen, Zuständigkeit und Umfang zu klären. Saturn steht zugleich im Fall und nahe seiner Direktstation. Eine belastbare Form wird damit als Aufgabe sichtbar, nicht als automatisch mühelose Lösung.

Grundlage: Solar: Saturn im 8. Haus, Trigon zu Merkur, Sextil zum MC und Station

Ein einfacher Maßstab lautet: Wofür bin ich tatsächlich zuständig, wie viel soll es beanspruchen, und woran erkenne ich einen ausreichenden Abschluss? Eine klar begrenzte Verantwortung kann verlässlicher sein als ein unbestimmtes Gefühl, für alles verfügbar bleiben zu müssen.

Grundlage: Zusammenführung: Radix · MC-Saturn-Direktionen · Solar

8 · Eigener Wert und geteilte Sicherheit

Merkur im zweiten Radixhaus verbindet Wissen, Sprache und Bewertung. Wenn Neptun diesen Merkur berührt, kann ein bisher fester Wertmaßstab offener werden. Das muss nicht eine materielle Frage sein. Auch die Bewertung der eigenen Kenntnisse, des eigenen Beitrags oder einer vertrauten Erklärung kann sich verändern.

Grundlage: Radix: Merkur im 2. Haus; Transit: Neptunquadrat

Die gegenüberliegende Uranusstellung im achten Haus erinnert im Modell daran, dass Sicherheit nicht vollständig allein verfügbar ist. Vereinbarungen, geteilte Mittel und Vertrauen enthalten immer einen Anteil, den eine noch genauere persönliche Kontrolle nicht aufheben kann. Die sinnvolle Antwort darauf ist eine klare Absprache über das, was tatsächlich vereinbart werden kann.

Grundlage: Radix: Merkur-Uranus-Opposition auf der 2./8.-Haus-Achse

Der progressive Krebs-Mond im achten Radixhaus kann diesen Zusammenhang empfindlicher wahrnehmbar machen. Die jetzige Bedürfnisfrage lässt sich deshalb nicht auf ein abstraktes Konzept von Sicherheit reduzieren. Sie kann lauten, welche Verlässlichkeit du konkret brauchst und welche Form von Unterstützung tatsächlich vorhanden ist.

Grundlage: Sekundärprogression: Mond im Krebs im 8. Radixhaus

Im Sonnenbogen nähert sich die Knotenachse dem Radix-Merkur; die Exaktheit liegt im März 2027. Im Solar stehen Saturn und Neptun im achten Haus nahe ihren Stationen. Beide Befunde können die Frage nach eigener und geteilter Verantwortung ergänzen. Ein finanzieller Gewinn, Verlust oder eine rechtliche Entwicklung wird daraus nicht abgeleitet. Solche Angelegenheiten benötigen ihre tatsächlichen Sachinformationen.

Grundlage: Sonnenbogen: Knotenachse-Merkur; Solar: 8. Haus und Stationen

Eine brauchbare Trennung ist hier: Was gehört zu meinem Wertmaßstab? Was gehört zu einer gemeinsamen Vereinbarung? Und was bleibt ungewiss? Diese drei Ebenen dürfen unterschiedlich beantwortet werden. Nicht jede Ungewissheit macht den eigenen Maßstab wertlos; nicht jede persönliche Überzeugung ist schon eine gemeinsame Abmachung.

Grundlage: Zusammenführung der 2./8.-Haus-Bezüge und Merkurkontakte

9 · Die private Grundlage wird wichtiger als das fertige Bild nach außen

Die progressive Sonne steht im vierten Radixhaus, das kommende Solar stellt Sonne und Merkur in sein viertes Haus. Beide Blickrichtungen führen zu der Frage, was innerlich trägt. Die progressive Sonnenposition ist ein langsamer Hintergrund; das Solar setzt ab Dezember einen neuen Jahresrahmen. Das ist eine thematische Verbindung mit unterschiedlichen Zeitbezügen.

Grundlage: Sekundärprogression: Fische-Sonne im 4. Radixhaus; Solar: Sonne und Merkur im 4. Haus

Mit Grundlage kann ein Zuhause gemeint sein, aber auch eine verlässliche Gesprächskultur, ein innerer Maßstab, ein wiedererkennbarer Rhythmus oder ein Gefühl von Zugehörigkeit. Ein bestimmtes Familienereignis oder ein Umzug ist aus diesen Hauslagen allein nicht bestimmbar. Die Frage ist weiter: Wo kannst du dich niederlassen, ohne eine Rolle erfüllen zu müssen?

Grundlage: Zusammenführung: 4.-Haus-Betonung und Radix-Jupiter als Herr des 4. Hauses

Der sehr enge Neptunkontakt zum Radix-MC stellt daneben das Bild der öffentlichen oder sozialen Ausrichtung zur Reflexion. Eine Tätigkeit und die Vorstellung davon sind unterscheidbar. Vielleicht ist nicht die Tätigkeit selbst unpassend geworden, sondern eine frühere Erklärung dafür. Oder eine Rolle braucht eine andere Form, damit die persönliche Grundlage darin Platz hat. Das sind prüfbare Möglichkeiten und keine Aussagen über ein bereits bekanntes Ereignis.

Grundlage: Transite: Neptun gegenüber Radix-MC; Radix- und Solarbezug

Der Gegenpunkt des MC liegt in deinem Ganzzeichenradix im Widder im fünften Haus. Er ist nicht automatisch die Spitze des vierten Ganzzeichenhauses. Neptun nahe diesem Punkt verbindet die Rollenfrage daher zusätzlich mit eigenem Gestalten und Initiative.

Ein persönlicher schöpferischer Anteil kann wichtig werden, ohne dass alles öffentlich repräsentativ sein muss.

Grundlage: Radix-Geometrie: MC/IC und Ganzzeichenhäuser; Transit-Neptun im 5. Haus

Wenn eine Aufgabe nur noch über das Bild erklärt wird, das andere von ihr haben sollen, kann die jetzige Phase Anlass zu einer Korrektur geben. Was ist daran für dich selbst noch lebendig? Was würde bleiben, wenn die Wirkung nach außen weniger wichtig wäre? Eine solche Frage verbindet die private Grundlage mit einem selbst gewählten Beitrag.

Grundlage: Zusammenführung: progressive Sonne · Neptun-MC · Solar-4.-Haus

10 · Eigene Gestaltung und Zugehörigkeit dürfen sich neu abstimmen

Die Radix-Knotenachse verbindet das fünfte Haus Widder mit dem elften Haus Waage. Eine mögliche Grundfrage lautet, wie eigener schöpferischer Mut und Zugehörigkeit zusammenpassen. Der Südknoten nahe Neptun kann eine starke Vorstellung von einem stimmigen gemeinsamen Ideal ergänzen. Ein persönlicher Impuls muss deshalb nicht falsch sein, nur weil seine Zustimmung noch nicht feststeht.

Grundlage: Radix: Knotenachse 5/11, Neptun im 11. Haus

Der progressive Mond bringt diese Achse Anfang November 2026 in einen zeitnahen Kontakt. Im Sonnenbogen wurde die Radix-Knotenachse außerdem durch die abgeleitete Lilith im März 2026 berührt. Die beiden Befunde sind unterschiedlich gewichtet: Der Mond ist als persönlicher und beweglicher Faktor wichtiger, der abgeleitete Zusatzpunkt bleibt eine Nuance.

Grundlage: Sekundärprogression: Mond-Knoten; Sonnenbogen: abgeleitete Lilith-Knoten

Chiron im Schützen im ersten Haus ergänzt als moderner Faktor eine Empfindlichkeit rund um die eigene Sinn- und Identitätssuche. Sein Stier-Dodekatemorion lenkt zu einer erfahrbaren Grundlage. Das ist keine Feststellung eines Traumas. Die Frage kann schlicht lauten, was dir Halt gibt, während du eine eigene Sicht aussprichst, deren Zustimmung noch offen ist.

Grundlage: Radix: Chiron im 1. Haus und Dodekatemorion Stier

Der aktuelle Chiron steht im Widder nahe Radix-Lilith; im kommenden Solar berührt der AC Chiron und Jupiter Lilith. Diese Zusatzkontakte dürfen den Hauptbefund nicht überlagern. Sie können aber die Frage schärfen, ob ein eigener Ausdruck auch dann Raum erhält, wenn er nicht vollständig in eine gewohnte soziale Form passt.

Grundlage: Transite: Chiron-Lilith; Solar: AC-Chiron und Jupiter-Lilith

Die hilfreiche Bewegung wäre nicht, Zugehörigkeit gegen Eigenständigkeit auszuspielen. Sie besteht eher darin, beides ausdrücklich zu benennen: Welcher gemeinsame Bezug ist tragend, und welcher eigene Anteil soll erkennbar bleiben? Ein direkt formulierter Wunsch kann dafür mehr leisten als eine lange Vermutung darüber, was eine Gruppe oder ein Gegenüber erwarten könnte.

Grundlage: Zusammenführung der 5./11.-Haus- und Zusatzfaktorbezüge

11 · Der Alltag ist der Ort, an dem sich eine neue Sicht bewähren kann

Die starke Merkur- und Jungfraustruktur macht aus einem Gedanken gern etwas Handhabbares. In der jetzigen Phase kann genau dies hilfreich sein: Eine neue Sicht muss nicht sofort eine umfassende Lebensentscheidung werden. Sie kann sich in einer begrenzten Veränderung eines Ablaufs, einer Gesprächsfolge oder einer Zuständigkeit prüfen lassen.

Grundlage: Radix: Merkur/Saturn und Jungfrau-Gruppe; aktuelle Merkurkontakte

Der progressive Mond steht im sechsten progressiven Haus, solange der progressive AC noch im Wassermann liegt. Mit dem nominalen Fische-Ingress im November wird Krebs zum fünften progressiven Haus. Diese geänderte Nummerierung entsteht aus dem Ganzzeichensystem. Der Mond springt dabei nicht an einen anderen Grad, und der Radixbezug zum achten Haus bleibt bestehen.

Grundlage: Sekundärprogression: Häuserwechsel beim AC-Ingress

Ab Dezember werden Mond, Pluto und Nordknoten im sechsten Solarhaus festgehalten. Die Jahresfrage nach Rhythmus und regelmäßiger Beanspruchung verbindet sich damit mit dem dritten Radixhaus von Sprache und Lernen. Ein anderer Umgang mit dem täglichen Austausch kann eine ebenso passende Ausdrucksform sein wie ein veränderter Arbeitsablauf.

Grundlage: Solar: 6. Haus über Radixhaus 3

Das enge Mond-Uranus-Trigon des Solars kann eine neue Form erleichtern; die Mond-Pluto-Konjunktion kann die Wahrnehmung vertiefen. Weder Intensität noch ein harmonischer Winkel ersetzen die konkrete Rückmeldung: Ist etwas dadurch einfacher, klarer oder selbstbestimmter geworden? Die tatsächliche Erfahrung ist der Maßstab für den Versuch.

Grundlage: Solar: Mond-Uranus und Mond-Pluto, zusammenführende Deutung

Das sechste Haus wird hier nicht als medizinische Aussage gelesen. Die brauchbare Frage bleibt beim gelebten Alltag: Welche Wiederholung trägt, welche beansprucht unnötig, und welche Veränderung lässt sich ohne großen Druck erproben?

Grundlage: Einordnung der progressiven und solaren 6.-Haus-Thematik

12 · Warum die jetzige Phase nicht nur auf Vorwärtsdrängen angelegt ist

Pluto steht im Oktober 2026 sehr langsam wieder direkt nahe deinem Radix-Jupiter. Die letzte exakte Konjunktion war bereits im Dezember 2025. Die Nähe kann länger bestehen, ohne dass der exakte Grad erneut erreicht wird. Ein langer Aufenthalt im Orbis ist zeitlich etwas anderes als eine neue Auslösung.

Grundlage: Transite: Pluto-Jupiter und Stationsnähe

Progressiver Mars und Saturn sind im symbolischen Ephemeridenhimmel rückläufig. Das heißt nicht, dass die tatsächlichen Planeten im Oktober entsprechend laufen, und auch

nicht, dass du dich aus dem Leben zurückziehen müsstest. Es kann als Hintergrundbild dienen, eine gewohnte Art von Einsatz und Begrenzung nochmals anzusehen.

Grundlage: Sekundärprogression: rückläufiger Mars und Saturn

Beim Sonnenbogen gibt es dagegen keine entsprechende Eigenrückläufigkeit. Alle Längen werden um denselben wachsenden Sonnenfortschritt verschoben. Die Unterscheidung ist wichtig, wenn von einer inneren Revision oder einer erneuten Begegnung mit einem Thema gesprochen wird: Eine Rückläufigkeitsgeschichte darf nicht von einer Methode in eine andere übertragen werden.

Grundlage: Rechenzusammenhang: Sonnenbogen gegenüber Sekundärprogression und Transiten

Zum Solarbeginn im Dezember stehen drei langsame Planeten in enger zeitlicher Nähe zu ihren Stationen. Saturn ist knapp zwei Tage zuvor direkt geworden, Neptun stationiert praktisch zum Rückkehrzeitpunkt, Jupiter wird wenige Stunden später rückläufig. Das kann als Jahresbild eines Richtungsabgleichs gelesen werden. Die winzigen Geschwindigkeiten rechtfertigen keine astrologische Ereignisgenauigkeit auf Minuten.

Grundlage: Solar: Stationen von Saturn, Neptun und Jupiter

Als gemeinsame Haltung passt dazu, eine neue Richtung nicht allein daran zu messen, wie schnell sie umgesetzt wird. Eine klare Frage, eine begrenzte Erprobung und ein bewusst gewähltes Maß können produktiver sein als eine vorschnell vollständige Lösung.

Grundlage: Zusammenführung: langsame Transite, Progression und kommendes Stationssolar

13 · Jetzt bis Anfang Dezember: wahrnehmen und genauer benennen

Die Oktoberlage ist durch das gerade überschrittene Neptunquadrat zu Merkur und das fast exakte Sextil zu Jupiter geprägt. Die kurze Tagesfärbung des Steinbock-Mondes, der Venus-Rückläufigkeit und der Merkurkontakte bleibt im Nachweis erhalten, wird aber nicht als Erklärung der gesamten kommenden Monate behandelt.

Grundlage: Transite: Stichtag 18.10.2026, schnelle und langsame Faktoren

Anfang November erreicht der progressive Mond das Quadrat zur Radix-Knotenachse. Mitte November liegt der nominale Zeichenwechsel des progressiven AC in die Fische. Die historische Geburtszeit ist dabei besonders bedeutsam: Schon eine kleine Abweichung kann Achsentermine deutlich verschieben. Der Mondkontakt und der AC-Ingress sind deshalb zeitlich nicht gleich belastbar.

Grundlage: Sekundärprogression: Mond-Knoten und AC-Ingress

Im November werden auch Neptun gegenüber dem Radix-MC und Uranus gegenüber dem Radix-AC nochmals exakt. Eine Rollenfrage und die Art des Gegenübers können dadurch im selben Zeitfenster als Reflexionsthemen auftreten. Dass zwei Winkel zeitlich nahe liegen, legt keine konkrete äußere Verbindung zwischen Ereignissen fest.

Grundlage: Transite: Neptun-MC und Uranus-AC

Für diesen Abschnitt ist eine offene Bestandsaufnahme eine passende Übersetzung des Bildes: Welche Aussage stimmt noch, welche ist vorläufig, welche Erwartung wurde tatsächlich ausgesprochen? Was braucht eine konkrete Rückfrage? Die Antwort muss nicht sofort eine endgültige Entscheidung sein.

Grundlage: Zusammenführung der gegenwärtigen und Novemberkontakte

14 · Im Dezember erhält die Phase einen neuen Jahresrahmen

Das Solar beginnt am 12. Dezember 2026 um 23:18 Uhr MEZ für Hannover. Es ist an diesen Bezugsort gebunden. Es behauptet nicht, wo du dich tatsächlich aufhalten wirst; es verwendet die von dir gelieferte Rechnung. Ein anderer Ort würde insbesondere Achsen und Häuser verändern.

Grundlage: Solar: Zeitpunkt und Ortskonvention

Merkur regiert sowohl den Jungfrau-AC als auch den Zwillinge-MC und steht mit der Sonne im vierten Haus. Damit wird der Zusammenhang von eigener Grundlage und verständlicher Rolle zum klaren Jahresmotiv. Der Solar-AC fällt in dein zehntes Radixhaus, der Solar-MC in dein siebtes. Ein eigener Beitrag möchte auf einer persönlichen Basis ruhen und im Gegenüber nachvollziehbar sein.

Grundlage: Solar: Achsenherr, Hauslagen und Radixüberlagerung

Mond und Pluto im sechsten Solarhaus stehen in deinem dritten Radixhaus und nahe Radix-Jupiter. Das sehr enge Mond-Uranus-Trigon verbindet Alltag und sichtbare Rolle. Die Jahresfärbung kann zu einer gründlicheren Wahrnehmung und einer veränderten Form von Austausch passen. Sie ist kein täglich gleichbleibender Transit für das ganze Jahr; sie ist der tatsächliche Himmel des Rückkehrmoments als Jahresbild.

Grundlage: Solar: Mond, Pluto und Uranus; Radix-Jupiter

Nur wenige Tage nach dem Solarbeginn wird die progressive Merkur-Pluto-Opposition exakt. Das Sonnenbogen-Halbquadrat von Merkur zu Venus folgt im Dezember; Uranus erreicht zum Jahresende ein erneutes Trigon zu Radix-Jupiter. Die Frage nach einer tiefen eigenen Aussage, einer angemessenen Form und einem größeren Zusammenhang bleibt also auch in den anderen Verfahren präsent.

Grundlage: Sekundärprogression: Merkur-Pluto; Sonnenbogen: Merkur-Venus; Transit: Uranus-Jupiter

Die wiederkehrenden Themen werden dadurch deutlicher, aber nicht beliebig vervielfacht. Das Solar hält dieselben langsamen Planeten fest, die auch als Transite gerechnet werden. Seine Sonnenposition ist definitionsgemäß die Radix-Sonne. Der Jahresrahmen und die fortlaufenden Zeitgeber haben verschiedene Funktionen.

Grundlage: Methodische Einordnung von Solar und Transiten

15 · Anfang 2027: die neue Aussage wird konkreter

Im Januar erreicht Neptun nochmals die Opposition zum Radix-MC. Am 20. Januar wird das Sonnenbogen-Merkur-Quadrat zur Sonne exakt, am 26. Januar das progressive Mondquadrat zu Radix-Neptun. Eine empfindlichere oder offenere Wahrnehmung und das Bedürfnis nach einer klaren eigenen Aussage können damit zeitlich zusammentreffen. Das ist ein Vergleichsfenster, keine festgelegte Ereigniswoche.

Grundlage: Transite · Sonnenbogen · Sekundärprogression: Januar 2027

Im Februar wiederholt Neptun seine Kontakte zu Jupiter und Merkur. Pluto erreicht Radix-Venus, Jupiter bildet sein rückläufiges Trigon zur Sonne. Es wäre wenig hilfreich, daraus ein ausschließlich günstiges oder ausschließlich schwieriges Bild zu machen. Die Frage bleibt, wie eine größere Perspektive mit einer ehrlichen Werteprüfung und einer nachvollziehbaren Formulierung zusammenarbeiten kann.

Grundlage: Transite: Neptun-Jupiter/Merkur, Pluto-Venus, Jupiter-Sonne

Ende März folgen das Sonnenbogen-Jupiter-Trigon zur Sonne und die dirigierte Knotenachse an Radix-Merkur in enger zeitlicher Nachbarschaft. Uranus erreicht sein erneutes Trigon zu Radix-Jupiter, der progressive Mond das Sextil zu Saturn. In einer persönlichen Rückschau auf diese Zeit könnte man prüfen, ob aus einem größeren Gedanken eine konkretere Absprache oder eine tragfähigere Form geworden ist.

Grundlage: Sonnenbogen · Transite · Sekundärprogression: März 2027

Die Nähe dieser Daten bedeutet nicht, dass alle Methoden dieselbe äußere Sache vorhersagen. Der Transit beschreibt die fortlaufende reale Bewegung, die Progression einen symbolischen Ephemeridentag, der Sonnenbogen eine gemeinsame Verschiebung. Das Solar bietet dazu einen Jahresrahmen. Die gemeinsame Bedeutung entsteht erst durch eine begründete Interpretation und deinen tatsächlichen Kontext.

Grundlage: Methodische Zusammenführung der vier Prognoseverfahren

Für den Umgang mit der Phase passt deshalb eine klare, begrenzte Vereinbarung besser als eine große unbestimmte Erwartung. Was soll ausprobiert werden? Woran wird erkennbar, ob es trägt? Wann wird nochmals darüber gesprochen? Solche Fragen verbinden Offenheit, Eigenständigkeit und Verlässlichkeit, ohne einen Winkel in eine Handlungsanweisung umzudeuten.

Grundlage: Zusammenführung der winterlichen und frühen Frühjahrskontakte

16 · Frühjahr und Sommer: erproben, was sich verändert hat

Im April 2027 erreicht Uranus erneut die AC/DC-Achse. Im Mai wird das Trigon zu Radix-Venus erstmals im untersuchten Zeitraum exakt. Jupiter erreicht Anfang Juni sein drittes Trigon zur Sonne. Die Symbolik kann zu einer freieren Form von Kontakt und Ausdruck passen. Ob eine neue Form gut ist, entscheidet sich aber daran, was sie im wirklichen Miteinander bewirkt.

Grundlage: Transite: Uranus-AC, Uranus-Venus, Jupiter-Sonne

Der progressive Mond erreicht im Juli ein Sextil zum Radix-Mond und im August ein Sextil zu Mars. Nach den empfindlicheren Mondkontakten vom Herbst und Winter kann dies als Bild einer handhabbareren Verbindung von Bedürfnis und Handlung gelesen werden. Es ist keine garantierte Stimmungsfolge. Die geometrische Reihenfolge ist belastbarer als eine daraus abgeleitete Erzählung über dein Erleben.

Grundlage: Sekundärprogression: Mondverlauf 2026/2027

Im August wird nominal auch das progressive MC-Saturn-Quadrat exakt; Pluto erreicht Venus nochmals rückläufig. Eine Form von Verantwortung und ein Wertthema können deshalb erneut zur Prüfung stehen, während andere Kontakte Bewegung und Anschlussfähigkeit anzeigen. Unterstützung und Spannung können nebeneinander

bestehen, ohne dass die eine das andere widerlegt.

Grundlage: Sekundärprogression: MC-Saturn; Transit: Pluto-Venus; Zusammenhang mit den Sommerkontakten

Das Solar behält währenddessen die gleiche feste Grundkonstellation: Merkur als Achsenherr in der Grundlage, Mars im ersten Haus, Mond und Pluto im sechsten, Uranus im zehnten. Daraus kann eine nützliche Jahresfrage entstehen: Welche Veränderung verbessert den tatsächlich gelebten Alltag und die Qualität des eigenen Beitrags?

Grundlage: Solar 2026/2027 als Jahresrahmen

Wenn ein begrenzter Versuch mehr Klarheit gebracht hat, kann er erweitert werden. Wenn er nicht trägt, darf er geändert oder beendet werden. Ein harmonischer Aspekt ist kein Grund, eine unpassende Form aufrechtzuerhalten. Ebenso muss eine hilfreiche Form nicht erst durch eine besondere astrologische Bestätigung gerechtfertigt werden.

Grundlage: Praktische Übersetzung der zusammengeführten Jahresphase

17 · Bis zum Ende des Solarjahres: eine persönlich bejahte Rolle

Im November 2027 erreicht der Sonnenbogen-MC nominal die Radix-Sonne. Diese Rechnung kann die Frage nach einer stärker persönlich getragenen Rolle bündeln. Der Termin hängt an der zugrunde gelegten Geburtszeit und dem Achsenmodell. Er ist von der erst 2029 folgenden progressiven MC-Sonne-Konjunktion zu unterscheiden.

Grundlage: Sonnenbogen: MC-Sonne; Vergleich zur Sekundärprogression

Die jetzige Entwicklung lässt sich daher nicht sinnvoll als kurzer abgeschlossener Wendepunkt beschreiben. Ein Teil der Befunde ist aktuell eng, ein Teil entfaltet einen längeren Hintergrund und ein Teil erreicht erst später einen exakten Grad. Das rechtfertigt keine fortgesetzte Erwartung an immer neue Höhepunkte. Es hilft vielmehr, die Zeitskalen nicht miteinander zu verwechseln.

Grundlage: Zusammenführung: Transite, Progression und Sonnenbogen

Das vorliegende Solar endet ungefähr am 13. Dezember 2027 um 05:08 Uhr MEZ. Der dritte Transit-Pluto-Venus-Überlauf Ende Dezember liegt danach. Er bleibt als angrenzender längerer Hintergrund dokumentiert, gehört aber nicht mehr zum zeitlichen Inneren dieses Solars. Eine Aussage über das anschließende Solarjahr wäre eine neue Rechnung.

Grundlage: Solarzeitraum und Transit-Pluto-Verlauf

Innerhalb des hier betrachteten Rahmens kann die Frage an die Rolle schlichter werden: Was davon ist persönlich bejaht, was ist tatsächlich vereinbart, und welcher Umfang ist tragfähig? Das verbindet die frühere Sinnfrage mit einer konkreten Lebensform, ohne das spätere Ergebnis schon festzulegen.

Grundlage: Zusammenführung des Sonnen-, Merkur- und Saturnthemas

18 · Was bereits länger wirkt und deshalb nicht erst jetzt beginnt

Plutos letzte exakte Konjunktion zu Radix-Jupiter liegt im Dezember 2025. Der enge Oktoberabstand ist ein länger anhaltender Nachklang nach einer Station, keine neue exakte Jupiterkonjunktion. Die Sonnenbogenquadrate von Uranus zur Sonne und Pluto zur Venus waren ebenfalls schon im Frühjahr beziehungsweise Sommer 2026 exakt. Diese Herkunft bleibt wichtig, wenn du die aktuelle Phase mit eigenen Erfahrungen abgleichst.

Grundlage: Transite und Sonnenbogen: bereits überschrittene Exaktheiten

Die sehr langsamen progressiven Außenplaneten liefern einen anderen Hintergrund. Progressiver Neptun steht fast auf seinem Radixgrad; Uranus und Pluto verändern sich über ein Lebensjahr nur wenig. Ein winziger Orbis macht solche Kontakte nicht automatisch zum wichtigsten aktuellen Zeitgeber. Die persönliche Fokussierung geschieht eher über den progressiven Merkur, den Mond und die Achsen.

Grundlage: Sekundärprogression: Außenplaneten, Bewegung und persönliche Auslöser

Auch das langsame progressive Jupiter-Sonnen-Sextil wird erst Ende 2029 exakt, die Venus-Venus-Konjunktion erst 2031. Diese Daten liegen außerhalb der Gegenwartsanalyse bis zum Ende des Solars. Ihre Funktion hier ist die Einordnung: Ein heute vorhandener engerer Hintergrund darf nicht mit einer bereits aktuellen Exaktheit verwechselt werden.

Grundlage: Sekundärprogression: längerfristige Vorläufe

Die Grundstruktur des Radix verändert sich durch keinen dieser Zeitgeber. Der Endkreis Merkur-Saturn bleibt die geburtliche Vergleichsbasis; Jupiter bleibt der Herr des Radix-Azendenten. Ein neuer Solarherr oder ein progressiver Zeichenwechsel ergänzt eine Perspektive, ersetzt aber nicht deine Ausgangsstruktur.

Grundlage: Radix und Herrscherbegriff im Methodenvergleich

19 · Die feinen Unterschiede bleiben Teil der Gegenwart

Grenzen, Dekane und Dodekatemorien können die aktuelle Lesart genauer färben. Sie werden nicht aus dem Text entfernt, aber in ihrer Bedeutung eingeordnet. Die Radix-Sonne verbindet eine offene Schützerichtung mit Merkur- und Saturn-Unterton; der progressive Krebs-Mond führt über Grenze und Dekan zu Merkur. Das passt zur Frage, wie ein persönlicher Sinn und ein Bedürfnis sprachlich handhabbar werden.

Grundlage: Radix und Sekundärprogression: Teilungen der Sonne und des Mondes

Die dirigierten Merkurgrade in Fische liegen in Mars-Grenze und Mars-Dekan. Das kann einen dringlicheren, entschiedeneren Unterton in die Formulierungsfrage bringen. Solar-Merkur steht dagegen in Jupiter-Grenze und Mond-Dekan, der Solar-AC in Venus-Grenze und Venus-Dekan. Die jetzige Schärfung und die anschließende Suche nach einer angemessenen Form sind damit unterscheidbare Nuancen.

Grundlage: Sonnenbogen und Solar: Grenzen und Dekane

Die Domizilketten führen ebenfalls nicht überall zum gleichen Paar. Im Radix stehen Merkur und Saturn am Ende. In der Progression kommt der Mond im eigenen Krebszeichen als eigenständige Endstation hinzu. Der Sonnenbogen führt zu Jupiter und Mars, das Solar zu Sonne und Jupiter. Diese Modelle können genaue Form, Bedürfnis, Initiative und größeren Zusammenhang in eine gemeinsame Lesart bringen, ohne einen einzigen alles beherrschenden Sieger zu behaupten.

Grundlage: Radix · Sekundärprogression · Sonnenbogen · Solar: Domizil-Endstrukturen

Eine Rezeption ist dabei eine Zuständigkeit durch Würde und nicht dasselbe wie ein enger Winkel. Merkur und Saturn stehen im Radix im Ganzzeichentrigon, in der Progression aber in Aversion, obwohl die gegenseitige Domizilaufnahme bleibt. Im Solar verbindet Sonne und Jupiter eine große Würdenaufnahme bei einem breiten Trigon. Solche Unterschiede erhalten die Aussagekraft der Details, statt alles pauschal als Unterstützung zu bezeichnen.

Grundlage: Radix, Sekundärprogression und Solar: Rezeption, Zeichenverbindung und Gradkontakt

Die Lose und modernen Zusatzpunkte ergänzen die persönliche Frage. Der Radix-Glückspunkt im vierten Haus und Spirit im zehnten können Grundlage und bewusste Absicht verbinden. Chiron und Lilith färben die Empfindlichkeit und Eigenwilligkeit des Ausdrucks. Ihre Kontakte sind im Nachweis vollständig enthalten, erhalten aber weniger Gewicht als die klaren Befunde an Merkur, Jupiter, Sonne und den Achsen.

Grundlage: Radix und vier Prognoseverfahren: Glückspunkt, Spirit, Chiron und Lilith

20 · Eine brauchbare Haltung für die jetzige Phase

Die gegenwärtige Arbeitsfrage lautet: Welche eigene Sicht trägt, wie kann sie klar und zugewandt ausgesprochen werden, und welche Form von Verantwortung passt zu ihr?

Grundlage: Zusammenführung aller fünf Deutungsebenen

Du musst dafür weder eine frühere Sicht vollständig verwerfen noch eine neue Erklärung sofort für endgültig halten. Genaues Prüfen kann Offenheit ermöglichen. Eine persönlich vertretene Position darf sagen, was sie weiß und was sie noch nicht weiß. Das nimmt der Aussage nicht ihren Wert, sondern macht ihre Tragfähigkeit erkennbar.

Grundlage: Zusammenführung des Merkur-, Jupiter- und Neptunthemas

Im Kontakt kann ein klar formulierter Wunsch hilfreicher sein als eine umfassende Vermutung über das Gegenüber. Bei Aufgaben kann ein beschriebener Umfang hilfreicher sein als zusätzliche Anstrengung ohne Abschluss. Bei einer neuen Idee kann ein begrenzter Versuch hilfreicher sein als ein vollständiges Konzept, das noch keine Erfahrung geprüft hat.

Grundlage: Zusammenführung der Venus-, Saturn- und Uranusbezüge

Die Frage nach der Grundlage bleibt dabei wichtig: Was trägt auch dann, wenn eine Aufgabe offen ist oder Zustimmung ausbleibt? Der progressive Krebs-Mond, die Fische-Sonne und das kommende vierte Solarhaus öffnen dafür unterschiedliche

Perspektiven. Ihre gemeinsame Richtung ist, den persönlichen Rückhalt nicht nur von sichtbarer Leistung abhängig zu machen.

Grundlage: Sekundärprogression und Solar im Radixbezug

Wenn etwas aus dieser Lesart nicht zu deiner Situation passt, darf es unpassend bleiben. Die Gegenwartsanalyse gewinnt ihren persönlichen Wert durch den Abgleich mit deinem Leben und nicht dadurch, dass jeder Aspekt nachträglich bestätigt werden muss.

Grundlage: Gültigkeitsrahmen der Gesamtsynthese

Nachvollziehbarkeit · Daten und vollständige Zuordnung

Der folgende Teil ist neu aus den vorhandenen Rechendaten aufgebaut. Er enthält die vollständigen Positions- und Teilungsangaben, Würdenzuständigkeiten, gegenseitigen Aufnahmen, Domizilketten und Aspekttkataloge innerhalb der jeweiligen Filter. Die alten Einzelberichte werden nicht angehängt. Dadurch bleibt die Herkunft der Einzelbefunde prüfbar, während der Haupttext durchgehend aus der Gegenwartsperspektive geschrieben ist.

Grundlage: Redaktioneller Aufbau des Nachweisteils

Die Tabellen sind Angaben des astrologischen Rechenmodells. Sie belegen die Zuordnung von Graden und Winkeln, nicht die wissenschaftliche Gültigkeit einer persönlichen Prognose. Interne Solar- und Radixaspekte, direkte Kontakte zum Radix und indirekte Herrscherwege werden getrennt benannt.

Grundlage: Methodische Leseregel

A · Datengrundlage und Positionszuordnung

Geburtsgrundlage ist der tropische Ganzzeichenradix mit Schütze als erstem Haus. Der MC steht als eigenständiger Punkt in Waage im elften Haus; auch der Südknoten gehört dort ins elfte Haus. Das Solar verwendet Jungfrau als erstes Haus und Hannover als vorgegebenen Ort. Für die Sekundärprogression gilt derzeit Wassermann als erstes Haus; der nominale Fische-Ingress verändert nur deren progressive Hausnummerierung.

Grundlage: Radix · Sekundärprogression · Solar

Radix

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
AC	3°42'16" Schütze	1	1	14°27'12" Steinbock
MC	1°49'41" Waage	11	11	21°56'12" Waage
Sonne	20°54'16" Schütze	1	1	10°51'12" Löwe
Mond	23°09'31" Jungfrau	10	10	7°54'12" Zwillinge
Merkur	2°37'02" Steinbock	2	2	1°24'24" Wassermann
Venus	5°49'00" Wassermann	3	3	9°48'00" Widder
Mars	24°28'07" Jungfrau	10	10	23°37'24" Zwillinge

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Jupiter	2°26'57" Wassermann	3	3	29°23'24" Wassermann
Saturn	19°10'37" Jungfrau	10	10	20°07'24" Widder
Uranus	3°29'02" Krebs	8	8	11°48'24" Löwe
Neptun	16°58'49" Waage	11	11	23°45'48" Widder
Pluto	18°04'13" Löwe	9	9	6°50'36" Fische
Nordknoten	14°09'32" Widder	5	5	19°54'24" Jungfrau
Südknoten	14°09'32" Waage	11	11	19°54'24" Fische
Chiron	13°34'00" Schütze	1	1	12°48'00" Stier
Lilith	26°42'00" Widder	5	5	20°24'00" Wassermann
Glückspunkt	1°27'01" Fische	4	4	17°24'12" Fische
Spirit	5°57'10" Jungfrau	10	10	11°26'00" Skorpion

Transite · 18.10.2026, 09:54 UT

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Sonne	25°02'30" Waage	11	-	0°30'00" Löwe
Mond	22°10'37" Steinbock	2	-	26°07'24" Jungfrau
Merkur	19°00'11" Skorpion	12	-	18°02'12" Zwillinge
Venus	4°07'29" Skorpion	12	-	19°29'48" Schütze
Mars	11°30'14" Löwe	9	-	18°02'48" Schütze
Jupiter	22°28'16" Löwe	9	-	29°39'12" Widder
Saturn	10°13'41" Widder	5	-	2°44'12" Löwe
Uranus	5°07'24" Zwillinge	7	-	1°28'48" Löwe
Neptun	2°23'55" Widder	5	-	28°47'00" Widder
Pluto	3°04'12" Wassermann	3	-	6°50'24" Fische
Nordknoten	28°01'56" Wassermann	3	-	6°23'12" Steinbock
Südknoten	28°01'56" Löwe	9	-	6°23'12" Krebs
Chiron	28°42'22" Widder	5	-	14°28'24" Fische

Sekundärprogression · 18.10.2026

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Sonne	8°55'59" Fische	4	2	17°11'48" Zwillinge
Mond	13°24'58" Krebs	8	6	10°59'36" Schütze
Merkur	17°49'42" Wassermann	3	1	3°56'24" Jungfrau
Venus	4°08'01" Wassermann	3	1	19°36'12" Fische
Mars	9°25'36" Waage	11	9	23°07'12" Steinbock
Jupiter	20°10'07" Wassermann	3	1	2°01'24" Waage
Saturn	16°36'57" Jungfrau	10	8	19°23'24" Fische
Uranus	0°58'48" Krebs	8	6	11°45'36" Krebs
Neptun	16°55'26" Waage	11	9	23°05'12" Widder

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Pluto	16°29'47" Löwe	9	7	17°57'24" Wassermann
Nordknoten	7°47'37" Widder	5	3	3°31'24" Krebs
Süd-knoten	7°47'37" Waage	11	9	3°31'24" Steinbock
Glückspunkt	25°20'45" Waage	11	9	4°09'00" Löwe
AC	29°49'44" Wassermann	3	1	27°56'48" Steinbock
MC	18°25'50" Schütze	1	11	11°10'00" Krebs

Sonnenbogen · 18.10.2026

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Sonne	8°55'59" Fische	4	2	17°11'48" Zwillinge
Mond	11°11'15" Schütze	1	11	14°15'00" Widder
Merkur	20°38'45" Fische	4	2	7°45'00" Skorpion
Venus	23°50'43" Widder	5	3	16°08'36" Steinbock
Mars	12°29'51" Schütze	1	11	29°58'12" Widder
Jupiter	20°28'40" Widder	5	3	5°44'00" Schütze
Saturn	7°12'20" Schütze	1	11	26°28'00" Wassermann
Uranus	21°30'45" Jungfrau	10	8	18°09'00" Stier
Neptun	5°00'32" Steinbock	2	12	0°06'24" Fische
Pluto	6°05'57" Skorpion	12	10	13°11'24" Steinbock
Nordknoten	2°11'15" Krebs	8	6	26°15'00" Krebs
Süd-knoten	2°11'15" Steinbock	2	12	26°15'00" Steinbock
Glückspunkt	19°28'44" Stier	6	4	23°44'48" Schütze
AC	21°44'00" Wassermann	3	1	20°48'00" Waage
MC	19°51'24" Schütze	1	11	28°16'48" Krebs
Chiron*	1°35'43" Fische	4	2	19°08'36" Fische
Lilith*	14°43'43" Krebs	8	6	26°44'36" Schütze
Spirit*	23°58'53" Skorpion	12	10	17°46'36" Löwe

Solar · 12.12.2026, Hannover

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Sonne	20°54'16" Schütze	1	4	10°51'12" Löwe
Mond	3°03'15" Wassermann	3	6	6°39'00" Fische
Merkur	10°02'13" Schütze	1	4	0°26'36" Widder
Venus	6°10'22" Skorpion	12	3	14°04'24" Steinbock
Mars	5°54'12" Jungfrau	10	1	10°50'24" Skorpion
Jupiter	27°01'29" Löwe	9	12	24°17'48" Zwillinge
Saturn	7°56'04" Widder	5	8	5°12'48" Krebs
Uranus	2°58'36" Zwillinge	7	10	5°43'12" Krebs
Neptun	1°36'47" Widder	5	8	19°21'24" Widder

Faktor	Position	Radixhaus	Eigenes Haus	Dodekatemorion
Pluto	3°49'48" Wassermann	3	6	15°57'36" Fische
Nordknoten	22°15'15" Wassermann	3	6	27°03'00" Waage
Südknoten	22°15'15" Löwe	9	12	27°03'00" Widder
Glückspunkt	1°05'45" Löwe	9	12	13°09'00" Löwe
AC	13°14'44" Jungfrau	10	1	8°56'48" Wassermann
MC	7°43'24" Zwillinge	7	10	2°40'48" Jungfrau

Sonnenbogen-Chiron, -Lilith und -Spirit mit * sind Rechenableitungen aus den vorhandenen Radixgraden durch denselben Bogen. Chiron und Lilith waren im Radix nur auf Bogenminuten angegeben. In Progression und Solar fehlen ihre eigenen neuen Positionen. Der wahre Transit-Chiron im Widder wurde aus der ergänzten Tabelle und der Zeichenprüfung übernommen; eine Transit-Lilith wurde nicht ergänzt.

Grundlage: Datenpräzision und gekennzeichnete Ableitungen

Der Radix-Glückspunkt ist mit der Nachtformel AC + Sonne - Mond konsistent. Die komplementäre Spiritrechnung ergibt aus den Bildwerten etwa 5°57'31" Jungfrau; der gelieferte Wert 5°57'10" wird durchgehend beibehalten. Die geringe Differenz ist für die Deutung unerheblich, begrenzt aber die Behauptung einer absoluten Sekundengenauigkeit. Der Solarglückspunkt ist aus den Solarwerten konsistent berechnet.

Grundlage: Radix- und Solarlosenrechnung

Progressive Hauslage nach dem nominalen AC-Ingress

Faktor	Bei AC Wassermann	Bei AC Fische*	Radixhaus
Sonne	2	1	4
Mond	6	5	8
Merkur	1	12	3
Venus	1	12	3
Mars	9	8	11
Jupiter	1	12	3
Saturn	8	7	10
Uranus	6	5	8
Neptun	9	8	11
Pluto	7	6	9
Nordknoten	3	2	5
Südknoten	9	8	11
Glückspunkt	9	8	11
MC	11	10	1

*Die Tabelle hält die aktuellen Zeichen der Faktoren fest und zeigt nur den Nummerierungseffekt. Sie behauptet keine unveränderten Planetenlängen für einen späteren Zeitpunkt. Nominaler Fische-Ingress des progressiven AC: 16.11.2026. Der Termin ist besonders geburtszeitempfindlich.

B · Grenzen, Dekane und vollständige Gastgeber

Die ägyptischen Grenzen und chaldäischen Dekane sind in allen Datensätzen gleich definiert. Gastgeber ist der Würdenherr am Grad eines Gastes. Die Triplizitätsspalte verwendet den vorrangigen Nachtherrscher des Radix beziehungsweise des Nachtsolars. Bei der Transitvergleichstabelle ist dies ausdrücklich ein radixbezogenes Nachtmodell, keine Sektion eines eigenständigen Tageshoroskops.

Grundlage: Gemeinsame Würdenkonvention

Radix

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttripl.	Grenze	Dekan
AC	Jupiter	-	Jupiter	Jupiter	Merkur
MC	Venus	Saturn	Merkur	Saturn	Mond
Sonne	Jupiter	-	Jupiter	Merkur	Saturn
Mond	Merkur	Merkur	Mond	Mars	Merkur
Merkur	Saturn	Mars	Mond	Merkur	Jupiter
Venus	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Mars	Merkur	Merkur	Mond	Mars	Merkur
Jupiter	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Saturn	Merkur	Merkur	Mond	Jupiter	Venus
Uranus	Mond	Jupiter	Mars	Mars	Venus
Neptun	Venus	Saturn	Merkur	Jupiter	Saturn
Pluto	Sonne	-	Jupiter	Merkur	Jupiter
Nordknoten	Mars	Sonne	Jupiter	Merkur	Sonne
Südknoten	Venus	Saturn	Merkur	Jupiter	Saturn
Chiron	Jupiter	-	Jupiter	Venus	Mond
Lilith	Mars	Sonne	Jupiter	Saturn	Venus
Glückspunkt	Jupiter	Venus	Mars	Venus	Saturn
Spirit	Merkur	Merkur	Mond	Merkur	Sonne

Transite · 18.10.2026, 09:54 UT

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttripl.	Grenze	Dekan
Sonne	Venus	Saturn	Merkur	Venus	Jupiter
Mond	Saturn	Mars	Mond	Saturn	Sonne
Merkur	Mars	-	Mars	Jupiter	Sonne
Venus	Mars	-	Mars	Mars	Mars
Mars	Sonne	-	Jupiter	Saturn	Jupiter
Jupiter	Sonne	-	Jupiter	Merkur	Mars
Saturn	Mars	Sonne	Jupiter	Venus	Sonne

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttipl.	Grenze	Dekan
Uranus	Merkur	-	Merkur	Merkur	Jupiter
Neptun	Mars	Sonne	Jupiter	Jupiter	Mars
Pluto	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Nordknoten	Saturn	-	Merkur	Saturn	Mond
Südknoten	Sonne	-	Jupiter	Mars	Mars
Chiron	Mars	Sonne	Jupiter	Saturn	Venus

Sekundärprogression · 18.10.2026

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttipl.	Grenze	Dekan
Sonne	Jupiter	Venus	Mars	Venus	Saturn
Mond	Mond	Jupiter	Mars	Merkur	Merkur
Merkur	Saturn	-	Merkur	Jupiter	Merkur
Venus	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Mars	Venus	Saturn	Merkur	Merkur	Mond
Jupiter	Saturn	-	Merkur	Mars	Mond
Saturn	Merkur	Merkur	Mond	Venus	Venus
Uranus	Mond	Jupiter	Mars	Mars	Venus
Neptun	Venus	Saturn	Merkur	Jupiter	Saturn
Pluto	Sonne	-	Jupiter	Saturn	Jupiter
Nordknoten	Mars	Sonne	Jupiter	Venus	Mars
Südknoten	Venus	Saturn	Merkur	Merkur	Mond
Glückspunkt	Venus	Saturn	Merkur	Venus	Jupiter
AC	Saturn	-	Merkur	Saturn	Mond
MC	Jupiter	-	Jupiter	Merkur	Mond

Sonnenbogen · 18.10.2026

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttipl.	Grenze	Dekan
Sonne	Jupiter	Venus	Mars	Venus	Saturn
Mond	Jupiter	-	Jupiter	Jupiter	Mond
Merkur	Jupiter	Venus	Mars	Mars	Mars
Venus	Mars	Sonne	Jupiter	Mars	Venus
Mars	Jupiter	-	Jupiter	Venus	Mond
Jupiter	Mars	Sonne	Jupiter	Mars	Venus
Saturn	Jupiter	-	Jupiter	Jupiter	Merkur
Uranus	Merkur	Merkur	Mond	Mars	Merkur
Neptun	Saturn	Mars	Mond	Merkur	Jupiter
Pluto	Mars	-	Mars	Mars	Mars
Nordknoten	Mond	Jupiter	Mars	Mars	Venus
Südknoten	Saturn	Mars	Mond	Merkur	Jupiter
Glückspunkt	Venus	Mond	Mond	Jupiter	Mond
AC	Saturn	-	Merkur	Mars	Mond

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttripl.	Grenze	Dekan
MC	Jupiter	-	Jupiter	Merkur	Mond
Chiron	Jupiter	Venus	Mars	Venus	Saturn
Lilith	Mond	Jupiter	Mars	Merkur	Merkur
Spirit	Mars	-	Mars	Jupiter	Venus

Solar · 12.12.2026, Hannover

Gast	Domizil	Erhöhung	Nachttripl.	Grenze	Dekan
Sonne	Jupiter	-	Jupiter	Merkur	Saturn
Mond	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Merkur	Jupiter	-	Jupiter	Jupiter	Mond
Venus	Mars	-	Mars	Mars	Mars
Mars	Merkur	Merkur	Mond	Merkur	Sonne
Jupiter	Sonne	-	Jupiter	Mars	Mars
Saturn	Mars	Sonne	Jupiter	Venus	Mars
Uranus	Merkur	-	Merkur	Merkur	Jupiter
Neptun	Mars	Sonne	Jupiter	Jupiter	Mars
Pluto	Saturn	-	Merkur	Merkur	Venus
Nordknoten	Saturn	-	Merkur	Mars	Mond
Südknoten	Sonne	-	Jupiter	Merkur	Mars
Glückspunkt	Sonne	-	Jupiter	Jupiter	Saturn
AC	Merkur	Merkur	Mond	Venus	Venus
MC	Merkur	-	Merkur	Jupiter	Jupiter

Element	Nachtherrscher	Tagherrscher	Mitwirkend
Feuer	Jupiter	Sonne	Saturn
Erde	Mond	Venus	Mars
Luft	Merkur	Saturn	Jupiter
Wasser	Mars	Venus	Mond

Wer alle drei Triplizitätsberechtigten gleich berücksichtigt, erhält zusätzliche schwache Würdenbezüge. Das wäre ein anderes Bewertungsmodell. Die Haupttabellen rechnen nur mit dem vorrangigen Nachtherrscher. Äußere Planeten und mathematische Punkte erhalten klassische Gastgeber, aber keine eigenen klassischen Herrschaftsgebiete. Dodekatemorien werden nicht als zusätzliche klassische Domizile in die Rezeptionstabellen eingerechnet.

Grundlage: Grenze des gewählten Würden- und Rezeptionsmodells

Ägyptische Grenzen · vollständige Endgrade

Zeichen	Grenzherrscher und Endgrad
Widder	Jupiter bis 6°; Venus bis 12°; Merkur bis 20°; Mars bis 25°; Saturn bis 30°
Stier	Venus bis 8°; Merkur bis 14°; Jupiter bis 22°; Saturn bis 27°; Mars bis 30°
Zwillinge	Merkur bis 6°; Jupiter bis 12°; Venus bis 17°; Mars bis 24°; Saturn bis 30°

Zeichen	Grenzherrscher und Endgrad
Krebs	Mars bis 7°; Venus bis 13°; Merkur bis 19°; Jupiter bis 26°; Saturn bis 30°
Löwe	Jupiter bis 6°; Venus bis 11°; Saturn bis 18°; Merkur bis 24°; Mars bis 30°
Jungfrau	Merkur bis 7°; Venus bis 17°; Jupiter bis 21°; Mars bis 28°; Saturn bis 30°
Waage	Saturn bis 6°; Merkur bis 14°; Jupiter bis 21°; Venus bis 28°; Mars bis 30°
Skorpion	Mars bis 7°; Venus bis 11°; Merkur bis 19°; Jupiter bis 24°; Saturn bis 30°
Schütze	Jupiter bis 12°; Venus bis 17°; Merkur bis 21°; Saturn bis 26°; Mars bis 30°
Steinbock	Merkur bis 7°; Jupiter bis 14°; Venus bis 22°; Saturn bis 26°; Mars bis 30°
Wassermann	Merkur bis 7°; Venus bis 13°; Jupiter bis 20°; Mars bis 25°; Saturn bis 30°
Fische	Venus bis 12°; Jupiter bis 16°; Merkur bis 19°; Mars bis 28°; Saturn bis 30°

Die Grenzintervalle sind halboffen: Ein exakter Endgrad gehört zur folgenden Grenze. Die Dekane beginnen bei 0°, 10° und 20°; die chaldäische Reihe setzt mit Mars im ersten Widderdekan ein. Dodekatemorion = Zeichenanfang + 12 × Zeichengrad, modulo 360°. Die sekundengenauen Tabellenwerte sind Rechenergebnisse aus den angegebenen Ausgangswerten.

Grundlage: Rechenregeln der Teilungen

C · Herrscherfunktionen und Punktbewertungen

Ebene	Leitfunktion	Domizil-Endstruktur
Radix	Jupiter als AC-Herrscher; Mond als Nachlicht; Merkur/Saturn strukturell	Merkur ↔ Saturn
Transithimmel am Stichtag	Für persönliche Bedeutung zählt der Radixbezug	Sonne → Venus → Mars → Sonne
Sekundärprogression	Saturn am aktuellen AC; später Jupiter bei Fische	Merkur ↔ Saturn; Mond in eigenem Zeichen
Sonnenbogen	Saturn am dirigierten AC; enge Sonnenkontakte	Jupiter ↔ Mars
Solar	Merkur regiert AC und MC; Mond ist Nachlicht	Sonne ↔ Jupiter

Ein Zeichenherr des AC, ein Sektionslicht, ein Punkt-Almuten und ein Domizil-Endkreis sind verschiedene Funktionen. Eine einzelne höchste Zahl ersetzt keine umfassende Beurteilung. Für einen vollständigen Almuten figuris oder Lord of Geniture wären alle schulabhängigen Kriterien konsistent festzulegen; eine unvollständige Teilrechnung wird hier nicht als endgültiger Sieger ausgegeben.

Grundlage: Herrscherbegriffe und Bewertungsgrenze

Radix · eigene essentielle Basiswürden am Standort

Planet	Eigene Würden im Nachtmodell	Basiswert
Sonne	keine im Hauptmodell	0
Mond	Triplizität	3
Merkur	Grenze	2
Venus	Dekan	1
Mars	Grenze	2

Planet	Eigene Würden im Nachtmodell	Basiswert
Jupiter	keine im Hauptmodell	0
Saturn	keine im Hauptmodell	0

Keiner der sieben klassischen Radixplaneten steht im Exil oder Fall. Merkur liegt etwa 11°43' von der Sonne entfernt und damit bei einer 17°-Regel unter den Strahlen, aber außerhalb eines Verbrennungsbereichs von 8°30'. Geschwindigkeiten, Sichtbarkeit und akzidentelle Kriterien werden durch die essentielle Basissumme nicht ersetzt.

Grundlage: Radix: Würden und Sonnenabstand des Merkur

Radix · dokumentierte Vier-Punkte-Teilsumme

Ort	Sonne	Mond	Merkur	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
Sonne	0	0	2	0	0	8	1
Mond	0	3	10	0	2	0	0
AC	0	0	1	0	0	10	0
Glückspunkt	0	0	0	6	3	5	1
Summe	0	3	13	6	5	23	2

Die Rechnung umfasst weder den unabhängig bestimmten vorgeburtlichen Syzygiengrad noch Tages-, Stunden- oder weitere Zusatzpunkte. Jupiter führt diese begrenzte Summe; daraus folgt kein vollständiger Almuten figuris. Die strukturelle Bedeutung Merkurs und Saturns bleibt bestehen.

Grundlage: Radix: bewusst begrenztes Punktmodell

Solar · Punktzuständigkeit an Achsen, Lichtern und Glückspunkt

Ort	Sonne	Mond	Merkur	Venus	Mars	Jupiter	Saturn
AC	0	3	9	3	0	0	0
MC	0	0	8	0	0	3	0
Sonne	0	0	2	0	0	8	1
Mond	0	0	5	1	0	0	5
Glückspunkt	5	0	0	0	0	5	1

Merkur führt am Solar-AC mit Domizil und Erhöhung sowie am MC mit Domizil und Nachtriplizität. Am Mondgrad teilen sich Merkur und Saturn die höchste Wertung. Diese Grade stützen die qualitative Gewichtung, ohne eine vollständige Figurenbewertung zu beanspruchen.

Grundlage: Solar: Punkt-Almutens

D · Alle gegenseitigen klassischen Aufnahmen

D = Domizil, E = Erhöhung, T = vorrangige Nachttriplicität, G = Grenze, F = Dekan. In jeder Tabelle werden alle 21 Paare verschiedener klassischer Planeten geprüft. A empfängt B bedeutet A als Gastgeber am Standort von B. Eine Zeichenverbindung ist vom engen Gradkontakt zu unterscheiden. Selbstwürde wird nicht als gegenseitige Rezeption gezählt.

Grundlage: Leseschlüssel der Rezeptionsnachweise

Radix

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Mond / Merkur	T	D,E,F	Trigon
Mond / Mars	T	G	gleiches Zeichen
Merkur / Mars	D,E,F	E	Trigon
Merkur / Jupiter	T,G	F	Aversion
Merkur / Saturn	D,E	D	Trigon
Venus / Saturn	F	D	Aversion
Jupiter / Saturn	G	D	Aversion

Transite · 18.10.2026, 09:54 UT

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Sonne / Merkur	F	T	Aversion
Sonne / Jupiter	D	F	Sextil
Sonne / Saturn	E,F	E	Opposition
Merkur / Jupiter	G	G	Quadrat
Mars / Jupiter	F	T,F	gleiches Zeichen
Mars / Saturn	D	G	Trigon

Sekundärprogression · 18.10.2026

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Mond / Mars	F	T	Quadrat
Mond / Jupiter	F	E	Aversion
Merkur / Jupiter	T	G	gleiches Zeichen
Merkur / Saturn	D,E	D	Aversion
Venus / Saturn	G,F	D	Aversion

Sonnenbogen · 18.10.2026

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Sonne / Venus	E	E,G	Aversion
Sonne / Jupiter	E	D	Aversion
Venus / Mars	G	D,G	Trigon

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Venus / Jupiter	F	T	gleiches Zeichen
Mars / Jupiter	D,G	D,T	Trigon

Solar · 12.12.2026, Hannover

Paar A / B	A empfängt B	B empfängt A	Zeichenkontakt
Sonne / Jupiter	D	D,T	Trigon
Sonne / Saturn	E	F	Trigon
Mond / Merkur	F	T,G	Sextil

Im Radix verbindet Merkur und Saturn eine große gegenseitige Domizilaufnahme bei Ganzzeichentrigon. In der Progression bleibt der Domizilaustausch, während Wassermann und Jungfrau in Aversion stehen. Sonne und Jupiter im Solar sowie Jupiter und Mars im Sonnenbogen bilden ebenfalls Domizil-Endpaare; ihre tatsächlichen Gradkontakte bleiben gesondert im Aspektnachweis ausgewiesen.

Grundlage: Interpretationsrelevante Unterschiede der gegenseitigen Aufnahmen

Radix · zusätzliche gegenseitige Paare bei allen Triplizitätsberechtigten

Zusätzliches Paar	Zeichenkontakt
Merkur / Venus	Aversion
Venus / Jupiter	gleiches Zeichen

Diese Ergänzung hält den bereits dokumentierten alternativen Radixvergleich sichtbar. Sie wird nicht nachträglich in die Hauptwertung hineingezählt. Die Elementtabelle ermöglicht es, die entsprechenden schwachen Zusatzaufnahmen auch an den anderen Standorten nachvollzuziehen.

Grundlage: Zusatzmodell der Triplizitätsaufnahme

E · Alle zeitübergreifenden beidseitigen Würdenbezüge

Je Prognose werden die 42 Paare verschieden benannter klassischer Faktoren mit dem Radix geprüft. Die erste Würdenspalte bezeichnet die Aufnahme des Prognosegrades durch den Radixplaneten als Würdenherrscher, die zweite die umgekehrte Zuständigkeit am Radixgrad. Es handelt sich um zwei Zeitstände, nicht um eine klassische gleichzeitige Rezeption innerhalb eines einzigen Horoskops.

Grundlage: Leseschlüssel des Zeitvergleichs

Transite → Radix

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Mond	Mars	E	T	Trigon
Mond	Saturn	D,G	T	Trigon

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Merkur	Sonne	F	G	-
Merkur	Mars	D,T	D,E,F	-
Merkur	Jupiter	G	T,G	-
Jupiter	Sonne	D	D,T	Trigon
Jupiter	Merkur	G	F	-
Saturn	Sonne	E,F	F	-
Saturn	Venus	G	D	-
Saturn	Jupiter	T	D	-

Sekundärprogression → Radix

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Mond	Merkur	G,F	T	-
Mond	Mars	T	T	-
Merkur	Jupiter	G	T,G	-
Merkur	Saturn	D	D,E	-
Venus	Saturn	D	F	-
Mars	Mond	F	G	-
Mars	Merkur	T,G	E	-
Jupiter	Merkur	T	F	-
Jupiter	Saturn	D	G	-
Saturn	Merkur	D,E	D	-
Saturn	Venus	G,F	D	-

Sonnenbogen → Radix

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Merkur	Venus	E	T,G	-
Merkur	Mars	T,G,F	D,E,F	-
Merkur	Jupiter	D	T,G	-
Venus	Jupiter	T	F	-
Mars	Mond	F	G	-
Jupiter	Sonne	E	D,T	Trigon
Saturn	Merkur	F	D	-
Saturn	Jupiter	D,T,G	D	-

Solar → Radix

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Mond	Merkur	T,G	T	-
Mond	Saturn	D	T	-
Merkur	Mond	F	D,E,F	-
Merkur	Jupiter	D,T,G	T,G	-
Mars	Mond	T	G	-

Prognose	Radix	Radix empfängt	Prognose empfängt	Enger Hauptkontakt
Mars	Merkur	D,E,G	E	-
Jupiter	Sonne	D	D,T	-
Saturn	Sonne	E	F	-
Saturn	Venus	G	D	Sextil
Saturn	Jupiter	T	D	-

Die Hauptkontaktspalte verwendet den jeweiligen Berichtsfiler: 3° für Transite und Solar, 1° für Progression und Sonnenbogen. Eine Würdenzuständigkeit ohne Gradtreffer bleibt eine qualitative Verbindung und wird nicht als enger Zeitgeber ausgegeben.

Grundlage: Orben und Bedeutung der zeitübergreifenden Aufnahmen

F · Alle indirekten Domizilwege

Radix

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
AC	AC → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
MC	MC → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Sonne	Sonne → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Mond	Mond → Merkur → Saturn → Merkur
Merkur	Merkur → Saturn → Merkur
Venus	Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Mars	Mars → Merkur → Saturn → Merkur
Jupiter	Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Saturn	Saturn → Merkur → Saturn
Uranus	Uranus → Mond → Merkur → Saturn → Merkur
Neptun	Neptun → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Pluto	Pluto → Sonne → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Nordknoten	Nordknoten → Mars → Merkur → Saturn → Merkur
Südsknoten	Südsknoten → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Chiron	Chiron → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Lilith	Lilith → Mars → Merkur → Saturn → Merkur
Glückspunkt	Glückspunkt → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Spirit	Spirit → Merkur → Saturn → Merkur

Transite · 18.10.2026, 09:54 UT

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Sonne	Sonne → Venus → Mars → Sonne
Mond	Mond → Saturn → Mars → Sonne → Venus → Mars
Merkur	Merkur → Mars → Sonne → Venus → Mars
Venus	Venus → Mars → Sonne → Venus
Mars	Mars → Sonne → Venus → Mars

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Jupiter	Jupiter → Sonne → Venus → Mars → Sonne
Saturn	Saturn → Mars → Sonne → Venus → Mars
Uranus	Uranus → Merkur → Mars → Sonne → Venus → Mars
Neptun	Neptun → Mars → Sonne → Venus → Mars
Pluto	Pluto → Saturn → Mars → Sonne → Venus → Mars
Nordknoten	Nordknoten → Saturn → Mars → Sonne → Venus → Mars
Südsknoten	Südsknoten → Sonne → Venus → Mars → Sonne
Chiron	Chiron → Mars → Sonne → Venus → Mars

Sekundärprogression · 18.10.2026

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Sonne	Sonne → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Mond	Mond → Mond
Merkur	Merkur → Saturn → Merkur
Venus	Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Mars	Mars → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Jupiter	Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Saturn	Saturn → Merkur → Saturn
Uranus	Uranus → Mond → Mond
Neptun	Neptun → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Pluto	Pluto → Sonne → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn
Nordknoten	Nordknoten → Mars → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Südsknoten	Südsknoten → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
Glückspunkt	Glückspunkt → Venus → Saturn → Merkur → Saturn
AC	AC → Saturn → Merkur → Saturn
MC	MC → Jupiter → Saturn → Merkur → Saturn

Sonnenbogen · 18.10.2026

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Sonne	Sonne → Jupiter → Mars → Jupiter
Mond	Mond → Jupiter → Mars → Jupiter
Merkur	Merkur → Jupiter → Mars → Jupiter
Venus	Venus → Mars → Jupiter → Mars
Mars	Mars → Jupiter → Mars
Jupiter	Jupiter → Mars → Jupiter
Saturn	Saturn → Jupiter → Mars → Jupiter
Uranus	Uranus → Merkur → Jupiter → Mars → Jupiter
Neptun	Neptun → Saturn → Jupiter → Mars → Jupiter
Pluto	Pluto → Mars → Jupiter → Mars
Nordknoten	Nordknoten → Mond → Jupiter → Mars → Jupiter
Südsknoten	Südsknoten → Saturn → Jupiter → Mars → Jupiter

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Glückspunkt	Glückspunkt → Venus → Mars → Jupiter → Mars
AC	AC → Saturn → Jupiter → Mars → Jupiter
MC	MC → Jupiter → Mars → Jupiter
Chiron	Chiron → Jupiter → Mars → Jupiter
Lilith	Lilith → Mond → Jupiter → Mars → Jupiter
Spirit	Spirit → Mars → Jupiter → Mars

Solar · 12.12.2026, Hannover

Ausgangspunkt	Domizilkette bis zum ersten wiederholten Glied
Sonne	Sonne → Jupiter → Sonne
Mond	Mond → Saturn → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Merkur	Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Venus	Venus → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Mars	Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Jupiter	Jupiter → Sonne → Jupiter
Saturn	Saturn → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Uranus	Uranus → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Neptun	Neptun → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Pluto	Pluto → Saturn → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Nordknoten	Nordknoten → Saturn → Mars → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
Südknoten	Südknoten → Sonne → Jupiter → Sonne
Glückspunkt	Glückspunkt → Sonne → Jupiter → Sonne
AC	AC → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter
MC	MC → Merkur → Jupiter → Sonne → Jupiter

Diese Wege sind indirekte Dispositionen, keine zusätzlichen Winkel. Im Transitvergleich ist außerdem der Weg vom Transitzeichen zu seinem Radixherrscher unterscheidbar: etwa Uranus in Zwillinge zu Radix-Merkur, Pluto in Wassermann zu Radix-Saturn oder Neptun in Widder zu Radix-Mars. Die reine Transitzkette und der Radixbezug werden nicht zu einer zeitlich unklaren einzigen Kette vermischt.

Grundlage: Begriffliche Trennung von Domizilwegen und Aspekten

G · Vollständige direkte Kontakte zum Radix

Die folgenden Kataloge enthalten alle Treffer der bereits verwendeten Aspektmodelle. Für Transite und Solar-Radix gelten 3° bei 0°, 60°, 90°, 120° und 180° sowie 1° bei 30°, 45°, 72°, 135°, 144° und 150°. Für Sekundärprogression und Sonnenbogen gelten 1° beziehungsweise 0°30'. Die gezeigten Orben sind Rechengenauigkeit aus den Ausgangspositionen und keine Zusicherung sekundengenauer Geburtsdaten.

Grundlage: Vollständigkeit und Filter der direkten Radixkontakte

Transite · Hauptaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Sonne	Opposition	Lilith	1°39'30"
Mond	Trigon	Mond	0°58'54"
Mond	Trigon	Mars	2°17'30"
Mond	Trigon	Saturn	3°00'00"
Merkur	Sextil	Saturn	0°10'26"
Merkur	Quadrat	Pluto	0°55'58"
Venus	Sextil	Merkur	1°30'27"
Venus	Quadrat	Venus	1°41'31"
Venus	Quadrat	Jupiter	1°40'32"
Venus	Trigon	Uranus	0°38'27"
Venus	Trigon	Glückspunkt	2°40'28"
Venus	Sextil	Spirit	1°49'41"
Mars	Trigon	Nordknoten	2°39'18"
Mars	Sextil	Südknoten	2°39'18"
Mars	Trigon	Chiron	2°03'46"
Jupiter	Trigon	Sonne	1°34'00"
Uranus	Opposition	AC	1°25'08"
Uranus	Trigon	Venus	0°41'36"
Uranus	Trigon	Jupiter	2°40'27"
Uranus	Quadrat	Spirit	0°49'46"
Neptun	Trigon	AC	1°18'21"
Neptun	Opposition	MC	0°34'14"
Neptun	Quadrat	Merkur	0°13'07"
Neptun	Sextil	Jupiter	0°03'02"
Neptun	Quadrat	Uranus	1°05'07"
Pluto	Sextil	AC	0°38'04"
Pluto	Trigon	MC	1°14'31"
Pluto	Konjunktion	Venus	2°44'48"
Pluto	Konjunktion	Jupiter	0°37'15"
Nordknoten	Sextil	Lilith	1°19'56"
Südknoten	Trigon	Lilith	1°19'56"
Chiron	Konjunktion	Lilith	2°00'22"
Chiron	Sextil	Glückspunkt	2°44'39"

Transite · Nebenaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Sonne	Halbsextil	Mars	0°34'23"
Merkur	Anderthalbquadrat	Uranus	0°31'09"
Venus	Halbsextil	AC	0°25'13"
Venus	Halbquadrat	Saturn	0°03'08"

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Jupiter	Halbsextil	Mond	0°41'15"
Uranus	Quintil	Pluto	0°56'49"
Neptun	Anderthalbquadrat	Pluto	0°40'18"
Neptun	Halbsextil	Glückspunkt	0°56'54"
Pluto	Halbsextil	Merkur	0°27'10"
Pluto	Quinkunx	Uranus	0°24'50"
Pluto	Quintil	Nordknoten	0°54'40"
Chiron	Biquintil	Mond	0°27'09"
Chiron	Anderthalbquadrat	Chiron	0°08'22"

Sekundärprogression · Hauptaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Mond	Quadrat	Nordknoten	0°44'34"
Mond	Quadrat	Südknoten	0°44'34"
Merkur	Trigon	Neptun	0°50'53"
Merkur	Opposition	Pluto	0°14'31"
Venus	Sextil	AC	0°25'45"
Jupiter	Sextil	Sonne	0°44'09"
Uranus	Quadrat	MC	0°50'53"
Uranus	Trigon	Glückspunkt	0°28'13"
Neptun	Konjunktion	Neptun	0°03'23"
Pluto	Sextil	Neptun	0°29'02"
MC	Quadrat	Saturn	0°44'47"
MC	Trigon	Pluto	0°21'37"

Sekundärprogression · Nebenaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Mond	Quinkunx	Chiron	0°09'02"
Merkur	Halbquadrat	Merkur	0°12'40"
Venus	Anderthalbquadrat	Saturn	0°02'36"
Saturn	Halbsextil	Neptun	0°21'52"
Neptun	Anderthalbquadrat	Glückspunkt	0°28'25"
Pluto	Halbquadrat	MC	0°19'54"
Südknoten	Biquintil	Glückspunkt	0°20'36"

Sonnenbogen · Hauptaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Merkur	Quadrat	Sonne	0°15'31"
Jupiter	Trigon	Sonne	0°25'36"
Uranus	Quadrat	Sonne	0°36'29"
Neptun	Trigon	Spirit	0°56'38"

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Pluto	Quadrat	Venus	0°16'57"
Pluto	Sextil	Spirit	0°08'47"
Nordknoten	Quadrat	MC	0°21'34"
Nordknoten	Opposition	Merkur	0°25'47"
Nordknoten	Trigon	Glückspunkt	0°44'14"
Südknoten	Quadrat	MC	0°21'34"
Südknoten	Konjunktion	Merkur	0°25'47"
Südknoten	Sextil	Glückspunkt	0°44'14"
Glückspunkt	Trigon	Saturn	0°18'07"
AC	Sextil	Sonne	0°49'44"
MC	Quadrat	Saturn	0°40'47"
Chiron*	Konjunktion	Glückspunkt	0°08'42"
Lilith*	Quadrat	Nordknoten	0°34'11"
Lilith*	Quadrat	Südknoten	0°34'11"
Spirit*	Sextil	Mond	0°49'22"
Spirit*	Sextil	Mars	0°29'14"

Sonnenbogen · Nebenaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Merkur	Halbquadrat	Venus	0°10'15"
Jupiter	Anderthalbquadrat	Spirit	0°28'30"
Uranus	Quintil	AC	0°11'31"
Pluto	Halbquadrat	Sonne	0°11'41"
Nordknoten	Quinkunx	Jupiter	0°15'42"
Südknoten	Halbsextil	Jupiter	0°15'42"
MC	Quintil	Glückspunkt	0°24'23"
Chiron*	Quinkunx	MC	0°13'58"
Chiron*	Anderthalbquadrat	Neptun	0°23'06"
Spirit*	Quintil	Venus	0°09'53"

Solar · Hauptaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Sonne	Konjunktion	Sonne	0°00'00"
Sonne	Quadrat	Mond	2°15'15"
Sonne	Quadrat	Saturn	1°43'39"
Sonne	Trigon	Pluto	2°50'03"
Mond	Sextil	AC	0°39'01"
Mond	Trigon	MC	1°13'34"
Mond	Konjunktion	Venus	2°45'45"
Mond	Konjunktion	Jupiter	0°36'18"
Venus	Quadrat	Venus	0°21'22"

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Venus	Trigon	Uranus	2°41'20"
Venus	Sextil	Spirit	0°13'12"
Mars	Quadrat	AC	2°11'56"
Mars	Sextil	Uranus	2°25'10"
Mars	Konjunktion	Spirit	0°02'58"
Jupiter	Trigon	Lilith	0°19'29"
Saturn	Sextil	Venus	2°07'04"
Uranus	Opposition	AC	0°43'40"
Uranus	Trigon	MC	1°08'55"
Uranus	Trigon	Venus	2°50'24"
Uranus	Trigon	Jupiter	0°31'39"
Uranus	Quadrat	Glückspunkt	1°31'35"
Uranus	Quadrat	Spirit	2°58'34"
Neptun	Trigon	AC	2°05'29"
Neptun	Opposition	MC	0°12'54"
Neptun	Quadrat	Merkur	1°00'15"
Neptun	Sextil	Jupiter	0°50'10"
Neptun	Quadrat	Uranus	1°52'15"
Pluto	Sextil	AC	0°07'32"
Pluto	Trigon	MC	2°00'07"
Pluto	Konjunktion	Venus	1°59'12"
Pluto	Konjunktion	Jupiter	1°22'51"
Nordknoten	Sextil	Sonne	1°20'59"
Südknoten	Trigon	Sonne	1°20'59"
Glückspunkt	Trigon	AC	2°36'31"
Glückspunkt	Sextil	MC	0°43'56"
Glückspunkt	Opposition	Jupiter	1°21'12"
AC	Quadrat	Chiron	0°19'16"
MC	Trigon	Venus	1°54'24"
MC	Quadrat	Spirit	1°46'14"

Solar · Nebenaspekte

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Sonne	Halbquadrat	Venus	0°05'16"
Mond	Halbsextil	Merkur	0°26'13"
Mond	Quinkunx	Uranus	0°25'47"
Mond	Quintil	Nordknoten	0°53'43"
Venus	Halbquadrat	Sonne	0°16'06"
Mars	Quinkunx	Venus	0°05'12"
Uranus	Quinkunx	Merkur	0°21'34"
Uranus	Halbsextil	Uranus	0°30'26"

Prognosefaktor	Aspekt	Radixfaktor	Orbis
Uranus	Anderthalbquadrat	Neptun	0°59'47"
Neptun	Halbsextil	Glückspunkt	0°09'46"
Pluto	Anderthalbquadrat	Saturn	0°20'49"
Pluto	Quinkunx	Uranus	0°20'46"
Nordknoten	Quinkunx	Mond	0°54'16"
Südknoten	Halbsextil	Mond	0°54'16"
Glückspunkt	Quinkunx	Glückspunkt	0°21'16"
AC	Quinkunx	Nordknoten	0°54'48"
AC	Halbsextil	Südknoten	0°54'48"

Die Solar-Sonne wiederholt definitionsgemäß den Radixgrad; ihre Radixaspekte sind deshalb nicht unabhängig neu. Die Sonnenbogen-Sonne ist die progressive Sonne. Knoten bilden eine einzige Achse; eine Opposition zum AC entspricht der Konjunktion zum DC und eine Opposition zum MC der Konjunktion zum IC. Diese Beziehungen werden bei der Gewichtung nicht doppelt gezählt.

Grundlage: Rechnerische Abhängigkeiten im Kontaktkatalog

H · Innere Muster: Radix, Progression und Solar

Innerhalb des Radix wurde dieselbe ursprüngliche Auswahl an Haupt- und Nebenwinkeln verwendet wie im Radixbericht. Zwischen den zehn Planeten gelten für Konjunktion, Quadrat, Trigon und Opposition 6°, mit Sonne oder Mond 8°; für Sextile 4°, mit Sonne oder Mond 5°. Mit Achsen oder Zusatzpunkten gilt 3°. Nebenwinkel erhalten zwischen Planeten 2°, mit Zusatzfaktor 1°30'. Die Liste ist eine Grundstruktur und kein neuer Zeitgeber.

Grundlage: Radix: Umfang des inneren Aspektmodells

Radix · Hauptaspekte

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
AC	Sextil	MC	1°52'35"
AC	Sextil	Venus	2°06'44"
AC	Sextil	Jupiter	1°15'19"
AC	Quadrat	Glückspunkt	2°15'15"
AC	Quadrat	Spirit	2°14'54"
MC	Quadrat	Merkur	0°47'21"
MC	Trigon	Jupiter	0°37'16"
MC	Quadrat	Uranus	1°39'21"
Sonne	Quadrat	Mond	2°15'15"
Sonne	Quadrat	Mars	3°33'51"
Sonne	Quadrat	Saturn	1°43'39"
Sonne	Sextil	Neptun	3°55'27"
Sonne	Trigon	Pluto	2°50'03"

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
Mond	Konjunktion	Mars	1°18'36"
Mond	Konjunktion	Saturn	3°58'54"
Merkur	Opposition	Uranus	0°52'00"
Merkur	Sextil	Glückspunkt	1°10'01"
Venus	Konjunktion	Jupiter	3°22'03"
Mars	Konjunktion	Saturn	5°17'30"
Uranus	Trigon	Glückspunkt	2°02'01"
Uranus	Sextil	Spirit	2°28'08"
Neptun	Sextil	Pluto	1°05'24"
Neptun	Opposition	Nordknoten	2°49'17"
Neptun	Konjunktion	Südknoten	2°49'17"
Nordknoten	Opposition	Südknoten	0°00'00"
Nordknoten	Trigon	Chiron	0°35'32"
Südknoten	Sextil	Chiron	0°35'32"

Radix · Nebenaspekte

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
AC	Quintil	Mond	1°27'15"
AC	Halbsextil	Merkur	1°05'14"
AC	Quinkunx	Uranus	0°13'14"
AC	Biquintil	Lilith	1°00'16"
MC	Halbquadrat	Pluto	1°14'32"
MC	Quintil	Chiron	0°15'41"
MC	Quinkunx	Glückspunkt	0°22'40"
Sonne	Halbquadrat	Venus	0°05'16"
Sonne	Quintil	Glückspunkt	1°27'15"
Merkur	Halbsextil	Jupiter	0°10'05"
Merkur	Anderthalbquadrat	Pluto	0°27'11"
Venus	Anderthalbquadrat	Saturn	1°38'23"
Venus	Quinkunx	Spirit	0°08'10"
Jupiter	Anderthalbquadrat	Saturn	1°43'40"
Jupiter	Quinkunx	Uranus	1°02'05"
Jupiter	Quintil	Nordknoten	0°17'25"
Jupiter	Halbsextil	Glückspunkt	0°59'56"
Saturn	Halbsextil	Pluto	1°06'24"
Uranus	Halbquadrat	Pluto	0°24'49"
Neptun	Anderthalbquadrat	Glückspunkt	0°31'48"

Klassische Zeichenverbindungen der sieben Radixplaneten

Paar	Ganzzeichenbeziehung
Sonne / Mond	Quadrat
Sonne / Merkur	Aversion
Sonne / Venus	Sextil
Sonne / Mars	Quadrat
Sonne / Jupiter	Sextil
Sonne / Saturn	Quadrat
Mond / Merkur	Trigon
Mond / Venus	Aversion
Mond / Mars	gleiches Zeichen
Mond / Jupiter	Aversion
Mond / Saturn	gleiches Zeichen
Merkur / Venus	Aversion
Merkur / Mars	Trigon
Merkur / Jupiter	Aversion
Merkur / Saturn	Trigon
Venus / Mars	Aversion
Venus / Jupiter	gleiches Zeichen
Venus / Saturn	Aversion
Mars / Jupiter	Aversion
Mars / Saturn	gleiches Zeichen
Jupiter / Saturn	Aversion

Eine Ganzzeichenverbindung kann bestehen, obwohl kein enger Gradaspekt vorliegt. Umgekehrt kann ein Gradkontakt über eine Zeichengrenze hinweg in einem streng zeichenbasierten Modell anders gewichtet werden. Die beiden Betrachtungen werden deshalb offengelegt und nicht als austauschbar behandelt.

Grundlage: Zeichen- und Gradmodell

Sekundärprogression · alle inneren Treffer

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
Sonne	Quinkunx	Mars	0°29'37"
Merkur	Trigon	Neptun	0°54'16"
Merkur	Sextil	MC	0°36'08"
Saturn	Halbsextil	Neptun	0°18'29"
Saturn	Halbsextil	Pluto	0°07'10"
Neptun	Sextil	Pluto	0°25'39"
Nordknoten	Opposition	Südnoten	0°00'00"

Es gelten 1° für Haupt- und 0°30' für Nebenwinkel. Merkur zu Radix-Neptun und Merkur zu progressivem Neptun sind eng verwandt, weil beide Neptungrade fast zusammenfallen. Sehr langsame innere Außenplanetenbezüge bilden Hintergrund; die

Knotenopposition ist eine definitorische Achsenbeziehung.

Grundlage: Sekundärprogression: innere Aspekte und Gewichtung

Solar · alle inneren Hauptaspekte

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
Sonne	Trigon	Jupiter	6°07'13"
Sonne	Sextil	Nordknoten	1°20'59"
Sonne	Trigon	Südsknoten	1°20'59"
Mond	Quadrat	Venus	3°07'07"
Mond	Sextil	Saturn	4°52'49"
Mond	Trigon	Uranus	0°04'39"
Mond	Sextil	Neptun	1°26'28"
Mond	Konjunktion	Pluto	0°46'33"
Mond	Opposition	Glückspunkt	1°57'30"
Merkur	Quadrat	Mars	4°08'01"
Merkur	Trigon	Saturn	2°06'09"
Merkur	Opposition	MC	2°18'49"
Venus	Sextil	Mars	0°16'10"
Venus	Quadrat	Pluto	2°20'34"
Mars	Quadrat	Uranus	2°55'36"
Mars	Quadrat	MC	1°49'12"
Jupiter	Quadrat	Uranus	5°57'07"
Saturn	Sextil	MC	0°12'40"
Uranus	Sextil	Neptun	1°21'49"
Uranus	Trigon	Pluto	0°51'12"
Uranus	Sextil	Glückspunkt	1°52'51"
Neptun	Sextil	Pluto	2°13'01"
Neptun	Trigon	Glückspunkt	0°31'02"
Pluto	Opposition	Glückspunkt	2°44'03"
Nordknoten	Opposition	Südsknoten	0°00'00"

Solar · alle inneren Nebenaspekte

Faktor A	Aspekt	Faktor B	Orbis
Sonne	Halbquadrat	Venus	0°16'06"
Merkur	Quintil	Nordknoten	0°13'02"
Saturn	Halbquadrat	Nordknoten	0°40'49"
Saturn	Anderthalbquadrat	Südsknoten	0°40'49"

Innerhalb des Solars gelten zwischen Planeten 6°, mit Sonne oder Mond 8° für die großen Hauptwinkel; Sextile 4° beziehungsweise 5°. Mit Achse oder Zusatzpunkt gilt 3°, für alle Nebenzinkel 1°. Ein weites Sonnen-Jupiter-Trigon wird geringer gewichtet als die fast exakten Mond-Uranus-, Venus-Mars- und Saturn-MC-Kontakte.

Grundlage: Solar: innere Orben

Sonnenbogen · warum kein neues inneres Muster entsteht

Für Radixlängen a und b und den gemeinsamen Bogen s gilt $(a + s) - (b + s) = a - b$. Sämtliche inneren Längenabstände bleiben deshalb erhalten, bis auf die Rundung der Tabellen auf Bogensekunden. Die inneren Sonnenbogenaspekte sind die gedrehte Radixstruktur. Neu veränderlich sind die Kontakte zum feststehenden Radix.

Grundlage: Sonnenbogen: geometrische Identität der inneren Abstände

Beispiel	Radixabstand	Dirigierter Abstand
Sonne / Mond	87°44'45"	87°44'44"
Mond / Mars	1°18'36"	1°18'36"
Merkur / Uranus	179°08'00"	179°08'00"
Venus / Jupiter	3°22'03"	3°22'03"
Neptun / Pluto	58°54'36"	58°54'35"

I · Deklinationen und sämtliche Zusatzkontakte im verwendeten Filter

Geprüft werden jeweils die zehn physischen Planeten, im Zeitvergleich also 100 Paare. Der Orbis für Parallelen und Gegenparallelen beträgt 0°30'. Gleichgerichtete Deklinationen ähnlichen Betrags bilden ein Parallel, entgegengesetzte Richtungen ein Gegenparallel. Chiron, Lilith, Knoten, Lose und Achsen sind in diesen Zusatzprüfungen nicht enthalten.

Grundlage: Umfang des Deklinationsvergleichs

Planet	Radix	Transit	Progressiv	Sonnenbogen	Solar
Sonne	23°08'10" S	9°41'33" S	8°13'24" S	8°13'24" S	23°07'33" S
Mond	4°23'28" N	24°34'11" S	27°56'31" N	20°19'17" S	21°06'17" S
Merkur	25°34'30" S	20°31'56" S	17°07'09" S	5°41'15" S	21°49'57" S
Venus	20°48'10" S	19°43'14" S	12°55'47" S	7°21'30" N	11°03'12" S
Mars	4°12'48" N	18°36'29" N	0°28'09" S	20°07'32" S	11°48'43" N
Jupiter	20°10'42" S	14°38'00" N	15°23'28" S	7°28'17" N	13°18'11" N
Saturn	6°03'07" N	1°33'31" N	7°19'09" N	19°37'35" S	0°48'57" N
Uranus	23°40'04" N	21°00'09" N	23°42'52" N	3°36'40" N	20°36'36" N
Neptun	5°13'08" S	0°20'53" S	5°07'56" S	21°46'50" S	0°38'04" S
Pluto	23°08'00" N	23°38'04" S	23°48'05" N	5°52'49" S	23°25'30" S

Transite → Radix · alle Deklinationskontakte

Prognose	Kontakt	Radix	Orbis
Merkur	Parallel	Venus	0°16'14"
Merkur	Parallel	Jupiter	0°21'14"
Venus	Parallel	Jupiter	0°27'28"
Uranus	Gegenparallel	Venus	0°11'59"
Pluto	Parallel	Sonne	0°29'54"

Prognose	Kontakt	Radix	Orbis
Pluto	Gegenparallel	Uranus	0°02'00"

Sekundärprogression → Radix · alle Deklinationskontakte

Prognose	Kontakt	Radix	Orbis
Uranus	Parallel	Uranus	0°02'48"
Neptun	Parallel	Neptun	0°05'12"
Pluto	Parallel	Uranus	0°08'01"

Sonnenbogen → Radix · alle Deklinationskontakte

Prognose	Kontakt	Radix	Orbis
Mond	Parallel	Venus	0°28'53"
Mond	Parallel	Jupiter	0°08'35"
Merkur	Gegenparallel	Saturn	0°21'52"
Merkur	Parallel	Neptun	0°28'07"
Mars	Parallel	Jupiter	0°03'10"
Pluto	Gegenparallel	Saturn	0°10'18"

Solar → Radix · alle Deklinationskontakte

Prognose	Kontakt	Radix	Orbis
Sonne	Parallel	Sonne	0°00'37"
Sonne	Gegenparallel	Pluto	0°00'27"
Mond	Parallel	Venus	0°18'07"
Uranus	Gegenparallel	Venus	0°11'34"
Uranus	Gegenparallel	Jupiter	0°25'54"
Pluto	Parallel	Sonne	0°17'20"
Pluto	Gegenparallel	Uranus	0°14'34"
Pluto	Gegenparallel	Pluto	0°17'30"

Solar · innere Deklinationskontakte

Faktor A	Kontakt	Faktor B	Orbis
Sonne	Parallel	Pluto	0°17'57"
Mond	Gegenparallel	Uranus	0°29'41"
Saturn	Gegenparallel	Neptun	0°10'53"

Im Transitvergleich sind unter anderem Pluto gegenparallel zu Radix-Uranus sowie Uranus gegenparallel zu Radix-Venus eng. Die progressiven Treffer betreffen ausschließlich äußere Planeten und liefern keine neue persönliche Häufung. Der progressive Mond liegt mit rund 27°56' nördlicher Deklination jenseits des maximalen Sonnenbereichs; die moderne Bezeichnung „out of bounds“ ist eine geometrische Zusatzklassifikation und keine Verhaltensdiagnose.

Grundlage: Transite und Sekundärprogression: Einordnung der Deklinationsbefunde

Die Sonnenbogendeklinationen stammen aus dem symbolisch verschobenen Bild mit beibehaltenen Radixbreiten und sind keine tatsächlichen Himmelsstände im Oktober. Auch beim Solar beschreiben Länge und Deklination denselben Himmel. Mehrere Koordinatenbeziehungen sind daher keine mehreren voneinander unabhängigen Prognosemethoden.

Grundlage: Sonnenbogen und Solar: begrenzte Unabhängigkeit der Zusatzkoordinaten

J · Zeitnachweis: Gegenwart, Vorlauf und Nachlauf

Die folgenden Tabellen bewahren die bereits berechneten exakten Winkeltermine. Die Gegenwartsanalyse selbst reicht vom 18.10.2026 bis zum Ende des Solars am 13.12.2027. Frühere Kontakte erklären einen Vorlauf; spätere Termine außerhalb dieses Fensters dienen ausschließlich der Einordnung langsamer Hintergründe. Ein exakter Winkel ist ein Rechentag und kein festgelegter Ereignistag. Die Daten sind Kalendertage in Europe/Berlin.

Grundlage: Zeitliche Leseregel

Transite · alle ausgewählten langsamen Überläufe

Kontakt	Dokumentierte Exaktheiten 2025–2028	Am 18.10.2026
Pluto Konjunktion Jupiter	13.02.2025, 31.07.2025, 22.12.2025	entfernend
Pluto Konjunktion Venus	17.02.2027, 04.08.2027, 26.12.2027	annähernd
Pluto Sextil AC	12.04.2025, 27.05.2025, 01.02.2026, 22.08.2026, 07.12.2026	annähernd
Pluto Trigon MC	25.01.2025, 29.08.2025, 27.11.2025	entfernend
Neptun Quadrat Merkur	12.04.2026, 10.10.2026, 11.02.2027	entfernend
Neptun Sextil Jupiter	07.04.2026, 16.10.2026, 05.02.2027	entfernend
Neptun Opposition MC	30.05.2025, 10.08.2025, 22.03.2026, 15.11.2026, 09.01.2027	annähernd
Neptun Trigon AC	16.05.2026, 30.08.2026, 14.03.2027	entfernend
Neptun Quadrat Uranus	08.05.2026, 08.09.2026, 09.03.2027	entfernend
Uranus Opposition AC	01.07.2026, 25.11.2026, 20.04.2027	annähernd
Uranus Trigon Venus	28.05.2027	entfernend
Uranus Trigon Jupiter	07.06.2026, 27.12.2026, 22.03.2027	annähernd
Uranus Quadrat Spirit	30.05.2027, 05.02.2028, 19.02.2028	entfernend
Jupiter Trigon Sonne	08.10.2026, 19.02.2027, 04.06.2027	entfernend

Pluto erreicht Jupiter im untersuchten Zeitraum zuletzt 2025. Uranus erreicht das Venustrigon trotz enger Annäherung 2026 erst 2027 exakt. Die mehrfachen Neptun-MC-Überläufe entstehen aus Stationen und Rückkehr über den Grad. Die doppelten Uranus-Spirit-Termine im Februar 2028 gehören zum Stationsverlauf und belegen keine zwei verschiedenen Lebensereignisse.

Grundlage: Besonders wichtige Unterscheidungen im Transitzeitplan

Sekundärprogression · alle ausgewählten Radixüberläufe

Kontakt	Exaktheit im Suchfenster 2024–2031	Am Stichtag
Mond Quadrat Nordknoten	07.11.2026	annähernd
Mond Quadrat Südnoten	07.11.2026	annähernd
Mond Quadrat Neptun	26.01.2027	annähernd
Mond Sextil Saturn	28.03.2027	annähernd
Mond Sextil Mond	17.07.2027	annähernd
Mond Sextil Mars	22.08.2027	annähernd
Merkur Opposition Pluto	16.12.2026	annähernd
Merkur Halbquadrat Merkur	27.08.2026	entfernend
Merkur Trigon Neptun	22.03.2026	entfernend
Jupiter Sextil Sonne	21.12.2029	annähernd
Venus Konjunktion Venus	13.08.2031	annähernd
Venus Konjunktion Jupiter	kein Treffer im Suchfenster	entfernend
MC Trigon Pluto	26.05.2026	entfernend
MC Quadrat Saturn	13.08.2027	annähernd
MC Konjunktion Sonne	07.07.2029	annähernd
Uranus Quadrat MC	kein Treffer im Suchfenster	entfernend

Sekundärprogression · Zeichen- und Phasenmarken

Marke	Nominaler Tag	Einordnung
Progressiver AC in Fische	16.11.2026	geburtszeitabhängiges Achsenmodell
Progressiver Mond in Löwe	20.01.2028	außerhalb des Solarrahmens
Erstes Viertel · 90°	11.10.2023	progressive Sonne-Mond-Geometrie
Zunehmende 135°-Schwelle	31.08.2027	progressive Sonne-Mond-Geometrie
Vollmond · 180°	20.02.2031	progressive Sonne-Mond-Geometrie

Die progressive Phase am Stichtag beträgt 124°28'59". Die Solarphase beträgt 42°08'59". Sie gehören zu verschiedenen Zeitmodellen. Die im progressiven Datenblatt zusätzlich genannte Zeile „Stichtag für 0:00 UT: 13.09.2026“ ist eine Zuordnungshilfe, nicht das Deutungsdatum. Die gelieferten Positionen gelten für den ausdrücklich genannten 18.10.2026.

Grundlage: Phasen und Progressionsstichtag

Sonnenbogen · alle engen Katalogkontakte und ihre Rechentage

Kontakt	Nominaler exakter Tag	Am Stichtag
AC Sextil Sonne	20.12.2025	entfernend
Spirit* Sextil Mond	22.12.2025	entfernend
Nordknoten Trigon Glückspunkt	22.01.2026	entfernend
Südnoten Sextil Glückspunkt	22.01.2026	entfernend
MC Quadrat Saturn	12.02.2026	entfernend
Uranus Quadrat Sonne	10.03.2026	entfernend
Lilith* Quadrat Nordknoten	24.03.2026	entfernend

Kontakt	Nominaler exakter Tag	Am Stichtag
Lilith* Quadrat Südknoten	24.03.2026	entfernend
MC Quintil Glückspunkt	23.05.2026	entfernend
Nordknoten Quadrat MC	09.06.2026	entfernend
Südknoten Quadrat MC	09.06.2026	entfernend
Glückspunkt Trigon Saturn	30.06.2026	entfernend
Pluto Quadrat Venus	07.07.2026	entfernend
Pluto Halbquadrat Sonne	08.08.2026	entfernend
Spirit* Quintil Venus	19.08.2026	entfernend
Pluto Sextil Spirit	25.08.2026	entfernend
Chiron* Konjunktion Glückspunkt	26.08.2026	entfernend
Merkur Halbquadrat Venus	19.12.2026	annähernd
Uranus Quintil AC	26.12.2026	annähernd
Chiron* Quinkunx MC	10.01.2027	annähernd
Merkur Quadrat Sonne	20.01.2027	annähernd
Nordknoten Quinkunx Jupiter	21.01.2027	annähernd
Südknoten Halbsextil Jupiter	21.01.2027	annähernd
Chiron* Anderthalbquadrat Neptun	07.03.2027	annähernd
Jupiter Trigon Sonne	22.03.2027	annähernd
Nordknoten Opposition Merkur	23.03.2027	annähernd
Südknoten Konjunktion Merkur	23.03.2027	annähernd
Jupiter Anderthalbquadrat Spirit	08.04.2027	annähernd
Spirit* Sextil Mars	13.04.2027	annähernd
Neptun Trigon Spirit	26.09.2027	annähernd

Sonnenbogen · ergänzend dokumentierte weitere Hauptkontakte

Kontakt außerhalb des aktuellen 1°-Filters	Exakter Rechentag
MC Konjunktion Sonne	03.11.2027
Neptun Opposition Uranus	11.04.2025
Merkur Opposition Saturn	01.05.2025
Uranus Konjunktion Mond	08.06.2028
Uranus Konjunktion Mars	28.09.2029

Der gemeinsame Bogen beträgt rund 78°01'43". Der Datenblattkopf zeigt 78°01'42"; die aus den gerundeten Sonnenwerten zurückgerechnete Differenz beträgt 43". Die rund eine Bogensekunde erklärt sich aus der Rundung. Der wahre Bogen wird fortlaufend aus der sekundärprogressiven Sonne gebildet; eine pauschale Fortschreibung mit exakt 1° pro Jahr ist nur eine Näherung.

Grundlage: Sonnenbogen: Ausgangsbogen und Zeitrechnung

Solar · Jahresgrenzen und die drei Stationen

Angabe	Zeit Europe/Berlin
Beginn Hannover-Solar	12.12.2026, 23:18:19 MEZ
Nächste Sonnenwiederkehr	13.12.2027, ungefähr 05:08 MEZ
Jupiter wird rückläufig	13.12.2026, 01:56
Saturn wird direkt	11.12.2026, 00:31
Neptun wird direkt	12.12.2026, 23:17

Die Stationsuhrzeiten sind gerundete Ephemeriden-Modellwerte. Besonders Neptuns Nähe von ungefähr einer Minute zum Solar rechtfertigt keine astrologische Sekundengenauigkeit. Robust ist die Aussage der nahezu gleichzeitigen Station; Jupiter wechselt wenige Stunden später, Saturn knapp zwei Tage zuvor seine Richtung.

Grundlage: Solar: Stationsprüfung und Genauigkeitsgrenze

K · Ergänzende Angaben aus den Ausgangsunterlagen

Das Radix wurde als Jones-Muster „Lokomotive“, die Sekundärprogression als „Wippe“ und das Solar als „Spreizfigur“ bezeichnet. Beim Sonnenbogen bleibt die innere Radixstruktur einschließlich ihrer Gruppierung durch die gemeinsame Rotation erhalten. Diese grafischen Muster sind Zusatzbeschreibungen der Verteilung und wurden nicht als unabhängige persönliche Auslöser hochgewichtet.

Grundlage: Musterangaben der bereitgestellten Astrodienst-Unterlagen

Das 11. Mondhaus nach Hofman für den Radix-Mond wird als deine ergänzende Angabe beibehalten. Ohne festgelegte Quelle und Grenzdefinition wird daraus keine vermeintlich exakte Sonderdeutung entwickelt. Die ägyptischen Grenzen, chaldäischen Dekane und Dodekatemorien sind dagegen im vorliegenden Bericht vollständig nach offengelegten Regeln berechnet.

Grundlage: Dokumentierte Zusatzangabe und methodische Trennung

Die Daten zum Radix wurden im Bild sekundengenau transkribiert, Chiron und wahre Lilith aus deiner Ergänzung minutengenau übernommen. Die Transitzeichen wurden aus Bild und Tabelle zusammengeführt; Chirons Widderzeichen wurde ergänzend bestätigt. Für alle Ableitungen gilt, dass eine rechnerische Sekundendarstellung die Genauigkeit einer historischen Geburtszeit oder eines nur auf Minuten gelieferten Grades nicht erhöht.

Grundlage: Herkunft und Präzision der Eingangsdaten

L · Prüfung, Abhängigkeiten und Quellen

Die fünf Deutungsebenen wurden in diesem Bericht vollständig neu geordnet. Positions- und Würdennachweise, direkte und indirekte Verbindungen, innere Aspekte, Deklinationen sowie die dokumentierten Zeitverläufe sind als neue Tabellen aus den vorhandenen Datensätzen erstellt. Der Haupttext ist eine neue situationsbezogene Synthese; die alten Berichte sind nicht erneut angehängt. Wiederholte technische Beziehungen werden in ihrer Bedeutung gewichtet und nicht als Mehrheitsbeweis behandelt.

Grundlage: Umfang der neuen Gegenwartsanalyse

Die zusätzliche Rechnung verwendete Swiss Ephemeris 2.10.03 mit dem integrierten Moshier-Modell, tropische geozentrische Positionen des Datums und einen symbolischen Jahreswert von 365,24219893 Tagen. Die zehn physischen Radix-, Transit-, progressiven und Solarplaneten stimmen mit den gelieferten Werten ungefähr innerhalb einer Bogensekunde überein. Bei den wahren Knoten bestehen größere Modellunterschiede von einigen bis rund 18 Bogensekunden; die Berichte behalten die gelieferten Werte.

Grundlage: Ephemeriden- und Datenprüfung

Die progressiven Achsen wurden aus dem gelieferten MC über dessen Rektaszension und den Naibod-Schlüssel nachvollzogen. Die Sonnenbogenachsen sind dagegen direkt ekliptikal verschoben. Die Solarachsen stimmen für Hannover mit der Zusatzrechnung überein. Historische Geburtszeitunsicherheit bleibt dennoch wirksam, besonders bei Achsenterminen.

Grundlage: Achsenmodelle und Prüfung

Solarplaneten sind Transite zum Rückkehrzeitpunkt. Die Solar-Sonne ist definitionsgemäß die Radix-Sonne. Sonnenbogen und Sekundärprogression teilen die fortgeschriebene Sonne; ihre inneren Außenplaneten- und Neptunbezüge sind teils eng abhängig. Die Knoten bilden eine Achse, die Gegenpunkte von AC und MC spiegeln dieselbe Achsenbeziehung. Solche Wiederholungen werden nicht als voneinander unabhängige Bestätigungen ausgegeben.

Grundlage: Abhängigkeiten der Verfahren

Ausgangsdaten

Deine Radixgrafik und ergänzte Positionen; die Transittabelle vom 18.10.2026; Progression1.png und Progression2.pdf; Sonnenbogen1.png und Sonnenbogen2.pdf; Solar1.png, Solar2.png und Solar3.pdf. Die neue Darstellung verarbeitet die daraus erstellten und geprüften Datensätze.

Swiss Ephemeris

Programming Interface: Längen, Geschwindigkeiten, äquatoriale Koordinaten und Achsenberechnung.

<https://www.astro.com/swissephe/swephprg.htm>

Progressionen und Achsen

Astrodienst, Overview chart types: Tag-für-Jahr-Schlüssel und unterschiedliche Achsenmodelle.

https://www.astro.com/faq/fq_fh_owtype_e.htm

Sonnenbogen

Astrodienst Astrowiki: tatsächlicher und mittlerer Sonnenbogen. Maßgeblich für die vorliegenden Daten ist der tatsächliche Fortschritt der progressiven Sonne.

https://www.astro.com/astrowiki/en/Solar_Arc

Sonnenwiederkehr und Ort

Astrodienst: Berechnung des Solarzeitpunkts und Wahl des Bezugsortes. Hier bleibt Hannover die gelieferte Ortskonvention.

https://www.astro.com/faq/fq_fh_return_e.htm

Klassische Würden und Grenzen

Skyscript, Table of Essential Dignities: Grenzen, Dekane und klassische Würden.

https://www.skyscript.co.uk/essential_dignities.html

Rezeption

Deborah Houlding: Aufnahme durch verschiedene Würden und gegenseitige Rezeption.

<https://www.skyscript.co.uk/dig6.html>

Dodekatemorien

Astrodienst Astrowiki: Zwölferteilung, beginnend beim eigenen Zeichen.

<https://www.astro.com/astrowiki/en/Dodecatemoria>

Die Quellen erläutern Daten und Konventionen. Die persönliche Bedeutung entsteht aus der symbolischen Interpretation und deinem Abgleich mit der tatsächlichen Situation. Technische Richtigkeit der Grade und Winkel ist keine Bestätigung einer astrologischen Wirkungsannahme.

Grundlage: Gültigkeitsrahmen